

27.7.20

**הנדון: מכרז פומבי 15/2020 לאספקת ולתחזוקת מערכת למדידת צריכת מים ולקריאות מונים (קר"מ) - מענה המועצה לשאלות הבהרה**

א. המועצה מבקשת להבהיר, כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה נדחה ליום **06.08.20** שעה **12:00**.

ב. נספח "ד" לכתב ההצעה (ההצעה הכספית) מבוטל בזאת. במקומו, יבוא נספח "ד" (מתוקן), בנוסח המצ"ב למענה זה. תשומת לב המציעים לחובה להשתמש בנוסח המתוקן (שבכותרתו סמל המועצה) ולא בנוסח הרצ"ב לכתב ההצעה באתר המועצה. הצעה שתכיל את הנוסח המבוטל, עשויה לפגום בכשרות ההצעה.

ג. להלן תשובות המועצה לשאלות הבהרה שנשאלו במכרז שבנדון:

#	מסמך	עמוד	שאלה	תשובה
1	כללי		בהתאם לתוספת השנייה (הוראות בדבר מכרזים וקבלת הצעות) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 בסעיף 22 (א) נרשם: ועדת המכרזים תמליץ על מתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ-15% ממחיר הטובין המיובאים ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונים על דרישות המזמין. נבקשכם לאשר כי בקביעת ההצעה הזוכה במכרז יילקח בחשבון סעיף זה בהתאם לחוק.	ככל שהאמור נדרש, המועצה תבהיר כי הינה כפופה לחוק בכלל, ולדיני המכרזים החלים עליה בפרט.
2	כללי		כגוף ציבורי בהתאם להוראות החשב הכללי בהתקשרות של מעל ל-18 חודש חייב להיות סעיף הצמדה - נבקש לתקן בהתאם	המבוקש אינו מקובל. הוראות התכ"מ המדוברות אינן חלות על המועצה. חרף האמור, כקבוע בס' 6.2 לחוזה ובביאור (***) בנספח ההצעה הכספית, התמורה לתשלום צמודה לתעריפי השירותים הקבועים בכללי המים, ביום התשלום. בנוסף, נקבעו מנגנוני הצמדה בס' 6.4 לחוזה. משכך ומהותית, קיימת הלימה להוראות תכ"מ.
3	נספח ד'	34	מכתב הכמויות והדרישות הטכניות לא ניתן להבין איזו טכנולוגיית מדידה נדרש ביחס לכל קוטר: ר"ז או אולטרסוני/אלקטרו מגנטי	נדרשת טכנולוגיה התואמת את התקנים המאושרים
4	נספח ד'	34	נבקש לאפשר שיעור הנחה שלילי (כלומר תוספת על המחיר) או לחילופין להשאיר מחירון פתוח	המבוקש אינו מקובל
5	כללי	-	עקב כניסתם לבידוד של חלק מהעובדים שעוסקים בהכנת המכרזים בחברה, נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז.	המבוקש מקובל, מטעמים אחרים. נא ראו מועד הגשה נדחה, שפרסמה המועצה ביום 22.7.20.

חתימת המציע:

#	מסמך	עמוד	שאלה	תשובה
6	נספח ה'	9	בסעיף 4 - נבקש לשנות את הדרישה למד אחד עד לקוטר 1 צול ולא כפי שמופיע בסעיף זה "עד קוטר 2 צול"	המבוקש אינו מקובל
7	כללי	-	האם ניתן להשתמש לטובת ההגשה בחוברת שמופיעה באתר ?	מובהר, כי כל מציע יוריד את מסמכי ההליך מאתר המועצה, ימלאם ויגישם.
8	נספח ד' ההצעה הכספית	4	ככל שהמועצה מעוניינת שהספק יבצע את ההתקנה יש להוסיף לכך סעיפים לפי קוטר בכתב הכמויות	המבוקש אינו נדרש. ההתקנות יבוצעו בהתאם לטבלה המפורסמת ע"י רשות המים בעניין.
9	כתב הוראות, ס' 1.3	1	החלפת מוני מים מחייבת גם החלפת מערכת של המערכת הקיימת, לא יהיה ניתן להחליף מוני מים ולהתחבר למערכת של חברה אחרת. מבוקשת הבהרה כי המציע הזוכה יחליף את מוני המים ואת המערכת ולא יאלץ להתממשק למערכת הקיימת של חברת "ארד".	האמור מפורש בהרחבה בכתב ההוראות ובמפרט. הזוכה במכרז יקים מערכת, כהגדרתה במסמכי המכרז. אין במפרט הוראה על חובת התממשקות למערכת קיימת.
10	כתב הוראות, ס' 5.3	5	אנו מבקשים כי כל מדי המים המוצעים במכרז יהיו בעלי אישור דגם.	נא ראו הוראות ס' 5.2 (ג) לכתב ההוראות, ו-4.2 (ג) לכתב ההצעה, המדברות בעד עצמן.
11	כללי		איכות מוני המים תלוי בעיקר ביחס ספיקה R גבוה. מבוקש להוסיף קריטריון איכות כי מוני מים בעלי יחס ספיקה גבוהים יקבלו ציון גבוה.	המבוקש אינו מקובל
12	כתב הוראות, ס' 5.2 (ג)	4	מדים שאינם אחודים מועדים למפגעי מזג האוויר ולמעשי וונדליזם והשחתה. אנו מבקשים כי למדים אחודים תהיה העדפה בציון איכות המונים.	המבוקש אינו מקובל
13	כללי		ידוע לכל כי מוני מים עשויים מפלסטיק אינם עומדים באקלים במדינתנו ויכולים לגרום לעלויות נוספות למועצה לשווא. מבוקש לאשר רק מוני מים העשויים מפליז.	המבוקש אינו מקובל
14	כללי		אין כל התייחסות למוני מים בעלי אישורי כשרות. מבוקש לאשר כי כל מדי המים שהוגשו בהצעה יהיו גם בעלי תעודת כשרות מחמירה	המבוקש אינו מקובל
15	מפרט טכני - ס' 3 + 3.1		אנו מבקשים להגיש מדים בעלי תקן MID 2014/32/EU או MID 2004/22/EC	המבוקש אינו מקובל
16	3.3		המדים מיובאים מאירופה ששם לא נהוג לשים מדבקה. אנו מבקשים לשלוח בקובץ אקסל את תוצאות הכיול	המבוקש אינו מקובל

חתימת המציע:

#	מסמך	עמוד	שאלה	תשובה
17	נספח ד' לכתב ההצעה ההצעה הכספית	4	ככל הידוע לנו, אין מדים ללא חלקים נעים בעלי אישור דגם בקטרים 16", 20".	בהתאם לבדיקת המועצה ולמידע שבידיה, האמור אינו נכון והשואל לא המציא ראיה סותרת. משכך, לא יחולו שינויים במסמכי המכרז. מטעמי זהירות, וככל שיתברר שאכן לא קיימים כלל אישורי דגם למדים בקטרים מסוימים, מובהר, שטרם דרישת ביצוע התקנה כאמור, המועצה תבצע שינויים תשתיתיים מתחייבים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הנדרשים להתקנת מדים מתאימים, בעלי אישורי דגם נדרש.
18	כתב כמויות		נבקש את הבהרתכם האם המכרז מתייחס רק סך ל- 700 מדים או שקיים צפי לכמות מדים גדולה יותר	אומדן מס' המדים, נערך לשם בחירת הזוכה במכרז, וכשמו כן הוא. כל מציע ייקח בחשבון, ע"ב ניסיונו, את העובדה שאומדן זה יכול להשתנות בפועל.
19	כתב כמויות		נראה כי נפלה טעות במחירי המכרז מחירי המדים מתייחסים למדים מכניים ולא למדים ללא חלקים נעים כפי שמצוין במסמכי המכרז.  כך לדוגמה מד בקוטר $\frac{3}{4}$ נקוב במחיר של 159.6 ש"ח, לפי מיטב ידיעתנו אין מד בשוק שהינו גם ללא חלקים נעים וגם מד שיש לחברו למערכת הקר"מ במחיר שכזה. הדבר נכון גם למדים בקטרים גדולים יותר של 1" ומעלה.	נספח ד" לכתב ההצעה, ההצעה הכספית, <b>מבוטל</b> בזאת. במקומו, יבוא נספח ד" (מתוקן), בנוסח המצ"ב למענה זה. תשומת לב המציעים לחובה להשתמש בנוסח <b>המתוקן</b> (שבכותרתו סמל המועצה) <b>ולא</b> בנוסח הרצ"ב לכתב ההצעה באתר המועצה.

מענה זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישים ביחד ובצמוד לשאר מסמכי המכרז המוגשים על ידם, כשהם חתומים כדין על ידי מורשי החתימה של המציע, באופן המפורט בכתב ההוראות.

## המועצה האזורית שער הנגב

חתימת המציע:

## נספח "ד" לכתב הצעה (מתוקן)

(יוגש במעטפה נפרדת)

### ההצעה הכספית

לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי מכרז מס' 2020 / 15 ובפרט את תנאי החוזה, הננו מגישים הצעתנו זו, ומתחייבים בזה את כלל השירותים הנדרשים לאספקת ולתחזוקת מערכת למדידת צריכת מים ולקריאות מונים (קר"מ), ולהתקנת מוני מים באתרי המועצה, לשביעות רצונכם המלאה, בהתאם לכלל הוראות מסמכי המכרז, וכנגד תשלום התמורה להלן, שתשולם באופן ובמועדים הנקובים במסמכי המכרז ובחוזה (המציע ימלא את כלל הערכים מוצללים בטבלה, לרבות סיכומם):

מחיר כולל הנחה (מחושב, ב-₪) (***)	שיעור הנחה קבועה למחיר יחידה (ב-%)	מחיר ליחידה (1), (ב-₪) (**)	מס' יחידות (*)	סוג הציוד
		159.60	550	מד מים קוטר 3/4
		341.79	30	מד מים קוטר 1
		431.72	15	מד מים קוטר 1.5
		858.17	35	מד מים קוטר 2
		4,285.58	6	מד מים קוטר 3
		6,964.08	40	מד מים קוטר 4
		9,106.86	20	מד מים קוטר 6
		10,713.95	1	מד מים קוטר 10
		10,713.95	1	מד מים קוטר 16
		10,713.95	1	מד מים קוטר 20
		214.28	709	משדר
		150	699	תוספת עבור רכיב קר"מ
<b>סה"כ (מחיר כולל מחושב ב-₪, של כלל יחידות הציוד) -</b>				

מחיר כולל (מחושב, ב-₪)	מחיר ליחידה (1, ב-₪)	מס' יחידות	סוג השירות
		3	מתן שנת שירות ואחריות (1), נוספת) למערכת (הקר"מ ומונים) הקיימת במועצה, משך תקופת החוזה ובתנאיו.

<b>סה"כ (מחיר כולל מחושב ב-₪, של כלל יחידות הציוד והשירות) -</b>			
--	--	--	--

חתימת המציע:



\* הערכה לצרכי בחירת הזוכה במכרז.

\*\* מחיר יחידה הינו כקבוע בתוספת השנייה לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב) תש"ע-2009 (תעריפים לשירותים מסוימים), במועד פרסום המכרז.

\*\*\* הערך ב-ש, המתקבל ממכפלות מחיר יחידה X שיעור הנחה X מס' יחידות פרטי ציוד.

## הננו מאשרים ומתחייבים כדלקמן:

א. המחירים וסכום התמורה המצוינים הינם ללא מס ערך מוסף.

ב. כלל המחירים והתמורות המחושבות לעיל, נועדו לצרכי בחירת ההצעה הזוכה במכרז. התמורה בפועל ששולם לזוכה עבור שירותיו משך תקופת החוזה ובתנאיו, תקבע בהתאם לכמויות המוניס שיתקין, במכפלת מחירו של מד מים מותקן (1) הקבוע בתוספת השנייה לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע-2009 (תעריפים לשירותים מסוימים) (להלן - "התעריפים") במועד התשלום, בהפחתת שיעור ההנחה הקבוע הנקוב בהצעתו; ובתוספת מחיר השירות (החל מהמועד הקבוע בחוזה) (להלן - "התמורה").

ג. בכפוף לקבוע בחוזה, למעט שינוי בתעריפים והצמדות למדד, ככל שיהיו במועד כל תשלום, סכום התמורה **כולל, קבוע וסופי**, לא ישתנה מכל סיבה שהיא, לרבות עקב שינויים כלשהם בשכר עבודה ו/או עקב שינויים כלשהם בתשלומי חובה (למעט שינוי בשיעור המע"מ) ו/או מכל סיבה אחרת. אנו מאשרים שלא נהיה זכאים לתמורה נוספת ו/או להחזר הוצאות כלשהן ו/או לתשלומים נוספים כלשהם בגין אספקת השירותים, לרבות ומבלי לגרוע בכל הוצאה, ישירה ועקיפה, הכרוכה בהשלמת השירותים הבאים במלואם:

- (1) הקמת מערכת מחשוב קר"מ בהתאם להוראות חוזה ומפרט;
- (2) שירות תמיכה למערכת מחשוב קר"מ למשך שנה (1) קלנדארית ממועד עליה לאוויר בהתאם להוראות חוזה ומפרט, ולכל שנה שלאחריה בתקופות החוזה והאופציות;
- (3) החלפת מדי מים קיימים (לרבות באמצעות הסבה) במועדים הקבועים בכללי מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח - 1988, או בהתאם להנחיות עדכניות של רשות המים;
- (4) אספקה והתקנה של מדי מים חדשים בהתאם להוראות חוזה ומפרט;
- (5) אחריות ותחזוקה שוטפת, למדי המים המוחלפים ו/או חדשים המותקנים למשך שנה (1) קלנדארית ממועד מסירה של כל מד מים מוחלף, בהתאם להוראות חוזה ומפרט.

## חתימת המציע:

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכיני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.ג. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEDEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל: 972-077-9802609 | פקס: 972-077-9802216 | דוא"ל: hr@sng.org.il | אתר: www.sng.org.il



ד. כל תשלום תמורה יהיה כפוף להוראות ולמועדים הקבועים בחוזה, ולכך שנמציא למועצה חשבונית מס ביחס לתמורה המגיעה לו לפי החוזה, וערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה ו/או תקופת הבדק.

בכבוד רב,

\_\_\_\_\_  
חתימת המציע

### אישור עורך-דין

אני הח"מ, \_\_\_\_\_ עו"ד, מאשר בזה ש- \_\_\_\_\_ חתם/מו בפני על כתב ההצעה דלעיל, והצהירו על נכונות האמור בו, וכי חתימתו/תם, עם/בלי חותמת, מחייבת את \_\_\_\_\_ לכל דבר וענין.

\_\_\_\_\_  
חתימה

\_\_\_\_\_  
חותמת

\_\_\_\_\_  
ת א ר י ך

\_\_\_\_\_  
חתימת המציע:

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.ג. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEDEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל': -972-077-9802609 | Tel: | פקס: 972-0779802216 | דוא"ל: hr@sng.org.il | אתר: www.sng.org.il