



הנדון: מכרז 2/23 לאספקת שירותי אחזקה של מערכות ביוב ולשירותי ביובית במועצה - תשובות הבהרה

א. להלן הבהרות המועצה בנוגע למכרז שבנדון:

1. התחרות במכרז זה הינה על שיעור ההנחה (ב-%), על אומדן (ב-₪), לכל פריט שירות. לפיכך, הצעות המשתתפים יהיו ב-%.
2. נפלה טעות בס' 13 לכתב ההוראות (אמות מידה ומשקלות לבחירת ההצעה הזוכה), עת סוכלו תבחינים 1 ו-2 בניהם (ההחלפה שבוצעה מוצללת). ההוראה הנכונה במלואה, לרבות ההפניות המתאימות להערות שוליים הנכונות (מוצללות גם הן), הינה כדלקמן:

#	התבחין/השירות	ניקוד
1	פתיחת סתימות בקווי הביוב בתחומי א.ת. מפעלי שער הנגב וספירים ²	20
2	אחזקה חודשית שוטפת של קווי הביוב ברחבי המועצה ובישובים בה (לרבות שטיפת הקווים, ופתיחת סתימות לפי מפרט) ³	40
3	שאיבת בורות שיקוע ותחנות שאיבה לביוב [לתחנה (1) ולפי דרישה] ⁴	30
4	שאיבת בורות הפרדת שומן [לבור (1), ולפי דרישה] ⁵	10
100	סה"כ	

² שיעור (%) הנחה על אומדן בסך של 5,000 ₪ לחודש.

³ שיעור (%) הנחה על אומדן בסך של 14,000 ₪ לחודש.

⁴ שיעור (%) הנחה על אומדן בסך של 10,000 ₪ לתחנה.

⁵ שיעור (%) הנחה על אומדן בסך של 3,000 ₪ לבור.

3. בהלימה, יחול שינוי זהה בטבלת הצעת המחיר בס' 6 לכתב ההצעה (על הערות השוליים בה), כאמור **בנספח "א"** למענה זה. **על המשתתפים למלא את הנספח למענה, ולא למלא את הטבלה השגויה שפורסמה בכתב ההצעה.** מילוי הטבלה השגויה, עשוי לפסול את ההצעה. שאר הוראות ס' 6 לא ישתנו. נספח זה על ערכיו, אף יחליף את טבלת ההצעה המופיעה בחוזה.

ב.

להלן תשובות המועצה לשאלות ההבהרה אשר התקבלו למכרז שבנדון. יובהר כי יש לחתום בשולי מסמך תשובות זה ולצרפו בצמוד לכתב ההצעה במכרז.

#	מסמך/נספח	עמ'	סעיף	שאלה	תשובה
1.	כתב הוראות	12	9.1	למסמכי המכרז לא צורף נוסח ערבות מכרז, נבקש לקבל את נוסח הערבות הנדרש או לחלופין נבקש אישורכם כי ניתן לצרף ערבות בנוסח סטנדרטי המקובל בבנק מנפיק הערבות ובלבד שתכיל את הדרישות שצוינו בסעיף 9.1.	מובהר, שלצרכי מכרז זה, כל מציע יצרף ערבות <u>בנוסח המקובל בבנק מנפיק הערבות</u> , ובלבד שתהא אוטונומית, ותכיל את כלל הדרישות שצוינו בסעיף 9.1 לכתב ההוראות.
2.	כתב הוראות	2	1.3 (ד)	הוגדרו כמויות של סתימות ברחבי המועצה- מה קורה כאשר ישנם סתימות מעבר לכמויות המצוינות במכרז? האם תהיה תוספת תשלום עבורם?	בהתאם להוראת סעיף 1.3 (ד), אלו כמויות משוערות בלבד. <u>לא תהיה תוספת תשלום מעבר לכמויות אלו</u> , כמו <u>שלא</u> תהיה הפחתה בתשלום, אם ידרשו בפועל פחות פעולות מאלו שנחזו.
3.	כתב הוראות	6	4.1 (ג)	1. מדוע הניסיון הוא רק עבור רשויות מקומיות ולא גם מול תאגידי מים וביוב? הרי תאגידי אלו נותנים שירות לעיריות ורשויות מקומיות. 2. לצורך הוכחת הניסיון רשמתם "שניסיון במתן שירות באמצעות קבלן משנה, לא יחשב..."- למה כוונתכם במשפט? האם התכוונתם לזה שהמציע ביצע עבודה לחברה אחרת העובדת ישירות מול הרשות המקומית, דהיינו המציע הינו קבלן משנה של הרשות המקומית דרך חברה אחרת או שהתכוונתם שהמציע בעל ניסיון בכך שרכש שירות של קבלן משנה אחר לטובת ביצוע העבודה מול הרשות המקומית? נודה להבהרה בנושא.	1. תנאי הסף נקבעו בהתאם לניסיונה המצטבר של המועצה, בקבלת שירותים מעין אלה. משכך, נקבעה דרישת ניסיון ישיר בעבודה מול גורם מוניציפאלי דווקא, תחת ניסיון מול תאגיד ציבורי. 2. המועצה מבקשת לאתר זוכה האוחז בכשירות <u>אישית</u> בביצוע עבודה תואמת מפרט. האמור שונה מזוכה שהוכרז ע"י מזמין כקבלן ראשי (בתואר), אך את העבודות (בפועל) ביצע קבלן משנה מטעמו. סיטואציה זו אינה תואמת את התכלית ואת תנאי הסף במכרז זה.
4.	כתב הוראות	6	4.1(ד)	במהלך 20 שנה לא היה צורך במשאיות טריילר, מדוע במכרז נוסף סעיף זה? ולמה הדרישה לכך אם מדובר במכרז של ביוביות? האם הכוונה להשתמש בקבלן מסוים?? נבקש לנסח או לחילופין להוריד סעיף זה.	המועצה אינה רואה את איפיון השירותים במכרז זה, כאיפיון שקבע השואל. הדרישה האמורה נובעת מניסיונה ארוך השנים של המועצה בתחום, במטרה לשפר וליעל את השירות הניתן לתושבים. העמידה בתנאי הכשירות לא תשתנה. הרמיזות המופיעות בשאלה נדחות על הסף.

5.	כתב הוראות	7	4.1(ה)+(ו)	מדוע אתם דורשים רישיון מוביל של חומ"ס, אך לא דורשים רישיון עסק של הובלת חומ"ס ואף היתר רעלים כנדרש בחוק? למי שיש רישיון מוביל להובלת חומ"ס מחוייב עפ"י חוק שיהיה לו גם רישיון לעסוק בכך וגם היתר רעלים להובלה ושינוע חומ"ס. נבקש הבהרה לכך.
6.	כתב הוראות	7	4.1(ז)	1. בסעיף זה אתם מבקשים התקשרות תקפה עם אתר מורשה לקליטת בוצה. לאורך כל המכרז אין בכלל התייחסות לבוצה, אלא רק לשפכים ולרקב, מדוע דרישה זאת? ובנוסף בכל אזור הדרום אין אף אתר המקבל בוצה. 2. באיזה בוצה מדובר? ישנם מספר סוגים של בוצות, נבקש פירוט לסוג החומר המשתיך לכך.
7.	כתב הוראות	8	4.1(י)	השתתפות בסיור קבלנים- לצורך הוכחה לכך, האם אתם מוציאים סיכום מפגש קבלנים?
8.	-	-	-	במידה וישנה שאיבה של בור רקב ולבור הגיע גם חומר של רפתות, מי הגורם שיאפשר להטמין זאת? האם קיימת אלטרנטיבה לסוגיה זאת?
9.	חוזה	25	נספח ב'	לא מצוין מה גבול האחריות של אחריות מעבידים.
10.	כתב הצעה	3	6	1. הכתב כמויות לא ברור - מבחינה אחת אתם רושמים שצריך לתת מחיר, אבל מבחינה שנייה ישנה הערת שוליים על כל סעיף בטבלה ורשום בה שיעור הנחה באחוזים. נבקש הבהרה לשם כך. 2. אחזקה חודשית לפי יישוב ולא לפי חודש (כמו מכרז קודם) אינה הגיונית, שכן ישנם יישובים עם כמות בורות או/ו תחנות שאיבה שונה ולכן זה לא פייר שנתמחר למועצה מחיר גבוה בהתאם ליישובים שיש
				1. הובלת חומ"ס מחייבת רישיון מוביל, אך אינה מחייבת בהכרח אחיזה בהיתר רעלים, שיכול שאינו רלוונטי לתכלית מכרז זה. המועצה אינה מעוניינת להרחיב את תנאי הסף הקיימים, ואין בכוונתה לעשות כן. 1. במקום המילה "בוצה" המופיעה בס' 4.7(ז) לכתב ההוראות, ובכל מקום אחר במסמכי המכרז, תבוא המילה "גבבה". לפי בדיקת המועצה, ובהתאם לידיעותיה, בדרום ישנם אתרים קולטים בשעריהם פסולת זו. 2. כאמור המילה בוצה מוחלפת בגבבה. פרוטוקול סיור פורסם במקביל למענה זה. יש לצרף את הפרוטוקול חתום, למסמכי הצעת כל מציע. סיטואציה זו אינה רלוונטית. לכלל הרפתות קיים טיפול קדם. כפי שרשום בפוליסה הביטוח של נותן השירותים.

<p>3. נא ראו את הבהרת המועצה בס' א' למענה זה לעיל.</p> <p>4. זהו תמחור קומפלט לבור, רוב הכמות הנשאבת היא נוזלים ולא רקב. המחיר כולל את כל מה שפורט בסעיף הרלוונטי.</p> <p>5. כי כך תוכלל המכרז. האומדן חושב על פי נפח העבודה וכן על פי תקצוב המועצה לשירותים.</p> <p>6. כי כך תוכלל המכרז. במידה ויהיו עבודות חריגות יבוצע נוהל הצעות מחיר לכל עבודה. המועצה לא מתחייבת לבצע עבודות חריגות עם הקבלן הזוכה.</p>	<p>בהם כמות של בורות או/ו תחנות שאיבה גבוהות יותר משאר היישובים האחרים. השאלה אם זאת כוונתכם בכך?</p> <p>3. לגביי תמחור לישוב- חסר מפרט אודות כמות הבורות ותחנות השאיבה שנמצאות בכל יישוב השייך למועצה. נבקש לשלוח פירוט מה נמצא בכל יישוב.</p> <p>4. מדוע הגדרתם מחיר כללי לשאיבת בור רקב? הכמות בבור רקב הינה גדולה ועומד על בין 40 ל-60 קוב ומחיר הטמנה מינימלי (לא כולל עבודה) עומד בערך על 300 ₪, איך הגיוני שאפשר לתמחר זאת אם רק מחיר ההטמנה עובר את האומדן? מה לגביי העבודה עצמה??</p> <p>5. איך חושב האומדן שנתתם? מדוע האומדן אינו לפי מחירון דקל?</p> <p>6. מדוע לא מצוין במכרז שבמידה ויהיו עבודות חריגות אז המחיר יילקח ממחירון הדקל עם הנחה של אחוז מסוים?</p>				
<p>כך תוכלל המכרז.</p>	<p>לאור מקרי העבר- מדוע המחירים בריטיינר ירדו, למרות שהעובדה שכמות התושבים עלתה?</p>	-	-	-	.11
<p>זו הערכת המועצה לסוגי המשאיות שיהוו תנאי סף לכשירות, והמועצה אינה מבקשת להרחיבם.</p>	<p>מדוע אין התייחסות למשאיות מסוג קומבי ולמשאיות מסוג וורטקס/בלאוור? שכן בעבר נעשה שימוש במשאיות הללו לצורך שאיבת חומרים כבדים וקשים.</p>	-	-		.12
<p>עבודות אלו לא כלולות במכרז זה.</p>	<p>מדוע לא קיימת התייחסות לצילום קווי ביוב כאשר מדובר על מכרז של ביוביות?</p>	-	-		.13

14.	-	-	-	מה קורה כאשר יש חריגות בשאיבת השפכים הנשפכים ואתר ההטמנה אינו מוכן לקבל את החומר הנשאב, של מי האחריות השילוחית? ומה ניתן לבצע כתחלופה לכך?	המועצה אינה מכירה סיטואציה בה כלל אתרי הטמנה במרחב, סירבו לקבל חומר שאוב מתחומה. כלל האחריות הנוגעת לכך הינה של הקבלן בלבד.
15.	-	-	-	לא צויין האם המכרז צמוד למדד?	נא ראו הוראת סי' 9.3 לחוזה. התמורה אינה צמודת מדד.
16.	כתב הוראות	-	-	שאיבת בורות שיקוע ותחנות שאיבה - בכל תחנה כ-80 קוב, עלות הטמנה בלבד באתר מורשה הינה 250 ₪ ל-1 קוב. מחיר שלכם לשאיבת תחנה 10,000 ₪ יוצא שאנחנו משלמים באתר הטמנה 20,000 ₪ וזה לא כולל בכלל את עבודת השאיבה שלנו בתחנה לא נראה הגיוני. נא בדיקתכם.	זהו תמחור קומפלט לבור, רוב הכמות הנשאבת היא נוזלים ולא רקב. המחיר כולל את כל מה שפורט בסעיף הרלוונטי.
17.	כתב הצעה	3	6	מה כמות מוערכת של קובים בבורות הפרדת שומן ? גם כאן יש עלות להטמנה באתר בנוסף לעבודת השאיבה. מחיר שלכם לשאיבת בור שומן 3,000 ₪.	נא ראו סי' 1.3(ד) לכתב ההוראות המכרז. מדובר בבורות מפרידי שומן בחדרי האוכל של הקיבוצים. כל בור מכיל כ-6 קוב לערך.

המועצה האזורית שער הנגב

נספח "א" למענה

הצעת המחיר

(מחליפה את הטבלה בסי' 6 לכתב ההצעה)

שיעור (%) ההנחה המוצע* (ללא מע"מ)	השירות
₪ _____ חודש.	פתיחת סתימות בקווי הביוב בתחומי א.ת. מפעלי שער הנגב וספירים ²
₪ _____ לחודש.	אחזקה חודשית שוטפת של קווי הביוב ברחבי המועצה ובישובים בה (לרבות שטיפת הקווים, ופתיחת סתימות לפי מפרט) ³
₪ _____ לתחנה.	שאיבת בורות שיקוע ותחנות שאיבה לביוב [לתחנה (1) ולפי דרישה] ⁴
₪ _____ לבור.	שאיבת בורות הפרדת שומן [לבור (1), ולפי דרישה] ⁵

* יש לכתוב ספרות ברורות. ניתן להציע ערך עם מחצית (0.5) אחוז לאחר נקודה עשרונית בלבד (5.5 למשל). שברי אחוזים יעוגלו כלפי מטה.

(להלן - "התמורה")

² שיעור (%) הנחה על אומדן בסך של 5,000 ₪ לחודש.

³ שיעור (%) הנחה על אומדן בסך של 14,000 ₪ לחודש.

⁴ שיעור (%) הנחה על אומדן בסך של 10,000 ₪ לתחנה.

⁵ שיעור (%) הנחה על אומדן בסך של 3,000 ₪ לבור.