

הנדון: מכרז 24/2023 לאספקת קראוונים מותאמים על גבי גרורים - תשובות הבהרה - קובץ מס' 3

להלן תשובות המועצה לשאלות הבהרה אשר התקבלו למכרז שבנדון. יובהר כי יש לחתום בשולי מסמך תשובות זה ולצרפו בצמוד לכתב ההצעה במכרז, יחד עם ההבהרות הנוספות.

#	מסמך נספח/ כתב הצעה	עמ'	סעיף	שאלה	תשובה
1.	כתב הצעה	6	17	כפילות ערביות בנקאיות- לא לגמרי מובן האם יש חפיפה בין הערביות או שכל ערבות מבטלת ערבות אחרת?	במכרז זה מוגדרות 2 ערביות, לתכליות שונות. הערבות הראשונה תומכת בהצעה ובהליך איתור הזוכה (מכרזית, ע"ס 50,000 ₪). הערבות השנייה התומכת בחוזה שנכרת עם הזוכה בלבד (ביצוע, ע"ס 10% מערך הזמנת עבודה). בשלב המכרזי, מוגשת ערבות מכרזית בלבד (ס' 31 לכתב ההוראות וס' 17 לכתב ההצעה). הערבות המכרזית תוחזר למשתתפים שלא זכו בהליך (ס' 32 לכתב ההוראות). ערבות המכרז, תוחלף ע"י הזוכה במכרז, בערבות ביצוע (ס' 36 לכתב ההוראות, וס' 9.5 לחוזה). לפיכך, אין כפילות בין הערביות, וערבות שאינה רלוונטית לתהליך, מוחזרת למגישה. בשלב החוזי, וככל שהמועצה תחליט להפיק הזמנות עבודה בפעילות , יכול וימסרו למועצה מס' ערביות חוזיות נפרדות, בסכומים שונים , ולתקופות שונות, הנגזרות מכל הזמנה פרטנית שתופק. סכום הערביות החלקיות, זהה לסכום ערבות ערך פעימת ביצוע יחידה לכל הפרויקט. רק במצב של הזמנה מדורגת, קיימת חפיפה מסויימת בזמנים, בין ערביות הנפרדות, השונות והמצטברות שיימסרו למועצה.
2.	חוזה	8	6.6	התשלום היחיד שישולם עבור הפרויקט הוא רק בסופו? האם אין אפשרות לדמי קדימה לאחר סיום שלב מסוים בפרויקט או בהתחלתו?	בס' 6.6 לחוזה במקום המילים "סמנכ"ל הכספים", תבוא המילה "גזבר". בנוסף, בסיפא לס' תבוא ההוראה הבאה: "חרף האמור וככל שהקבלן יבקש זאת בכתב, תשלם המועצה לקבלן תשלום ביניים בשיעור של 30% מערכה של כל הזמנת העבודה שהופקה, ובלבד שהקבלן סיים את שלב ייצור מרכבי הקראוונים שהוזמנו (ס' ה' למפרט), והתקבל לכך אישור בכתב מאת הממונה ונציג הגורם המממן (להלן - "תשלום הביניים"). להבטחת תשלום הביניים וכתנאי לו, הקבלן יפיק וימסור למועצה ערבות בנקאית, באיפיון הקבוע בס' 9.1 לחוזה, בסכום תשלום הביניים. ערבות זו תתווסף לערבות החוזית, שנמסרה למועצה, ומימושה יהיה בהתאם להוראות ס' 9.4-9.5 לחוזה."

3.	חוזה	11	8.11ב'ג'	במידה ואנו נמצאים במרחק העולה על שלוש שעות נסיעה מהמועצה, אפשר לקבל הארכה לסעיף זה?	בס' 8.11(ב) לחוזה, במקום המילים "4(ארבע) שעות" ייכתב "6(שש) שעות". לא יחולו שינויים נוספים בס'. מובהר, שאין בחוזה כל תנאי, האוסר על שימוש בקבלן משנה מקומי, שיקיים התחייבות זו.
4.	חוזה	13	9.1	האם הערבות של ה-10% מערך ההזמנה באה לאחר ביטול הערבות של 50,000 ₪ מסעיף 17 בכתב ההצעה?	נא ראו תשובת המועצה בס' 1 לעיל.
5.	חוזה	14	10.1	לא ברור לאיזו תקופת זמן ערבות זו מתייחסת (מס' חודשים)?	כפי תשובת המועצה בס' 1 לעיל, בשלב החוזי, וככל שהמועצה תפיק הזמנה יחידה לאספקת כלל הקראוונים שבדעתה לקבל, ואלו ייסופקו כקבוע בחוזה, תופק ערבות לאחריות יחידה, בסכום ולפרק הזמן הקבוע בס' 10.1 לחוזה. הערבות לאחריות , תחליף את הערבות החוזית המתאימה, שתחזור לקבלן. מאידך, ככל שהזמנות עבודה יבוצעו בפעילות, יכול וימסרו למועצה מס' ערבויות נפרדות לתקופת האחריות, בסכומים שונים, ולתקופות שונות, הנגזרות ממועד אספקת כל הזמנה פרטנית שתופק. כך או אחרת, סכום הערבויות החלקיות לאחריות, זהה לסכום ערבות ערך פעימת אספקה יחידה. רק במצב זה, קיימת חפיפה מסויימת בזמנים, בין ערבויות הנפרדות והשונות.
6.	חוזה	19	15.27	האם ביטוח בעלי מוסכים הוא חובה במידה וקיים ביטוח חבות מוצר ע"ס מיליון ₪?	מובהר בזאת, שדרישת ביטוח אחריות בעלי מוסכים בלבד , הקבועה בס' 15.9, ו-15.22 לחוזה, ובאישור הביטוחים (נספח ב' לחוזה) מבוטלת בזאת . לא יחולו שינויים נוספים במפרט הביטוחים הקבוע ו/או בהיקפיו.
7.	הוראות למשתתפים	2	1.4	האם אפשר לשנות את מחיר האומדן ליחידה עקב תמחור גבוהה מהאומדן הנקוב?	לא.
8.	הוראות למשתתפים	8	24.2א'	כמה זמן מראש יהיה להיערך למצגת?	למציעים שימצאו כשירים, תינתן שהות של כ-3 שבועות, טרם זימונם בפני הועדה המקצועית.
9.	הוראות למשתתפים	15	50.2	האם היקף עסקאות החברה ואחוזי הרווח שלה יכולים להיכנס תחת "מידע סודי"?	אין זה מקומה של המועצה, לתת יעוץ משפטי לשואל. ככל שמי מהמציעים סבור שנתונים מסויימים חסויים מעיון, ינהג כהוראת ס' 50.2 לכתב ההוראות. המועצה מצידה, תנהג כקבוע בס' 50.4 לכתב ההוראות, וכמתחייב מדיני המכרזים.
10.	מפרט טכני	1	2ב'	האם בגלל שאין עמדות ריקון ומילוי מיכל מים, יש כוונה לנסוע עם הקרוואן בזמן שמיכלי המים (לבנים/שחורים/אפורים) מלאים? (במידה וכן, משקל הקרוואן יהיה בעייתי מאוד לביצוע)	לא. הקראוון יגרר למיקומו/ממיקומו כשהמיכלים ריקים. ריקון ו/או מילוי המים יתבצעו במצב ניח בלבד.

11.	מפרט טכני	1	ד'	משקל- משקל הקרוואנים המופיע במכרז בעייתי לאבזור שלכם. האם קיימת אפשרות להעלות את המשקל הכולל מ1500 ק"ג ל2000-2500 ק"ג?	לא. האבזור צריך להיות מחומרים קלי משקל ככל הניתן. בעת הצגת מצגת התכנון המוצע לועדה המקצועית, כל מציע יכול להציע חלופות ראויות לפרטי הציוד ו/או הריהוט ו/או למתקנים המופעים במפרט, בהתייחס למשקלם.
12.	מפרט טכני	1	ד'	רוחב- האם יש אפשרות להקטין את רוחב הקרוואן ל2.4 מטר על מנת למנוע חריגה במידות? (במידה ומשאירים את הקרוואן במשקל 1500 ק"ג הרוחב בעייתי)	כן. אפשרי להקטין את הרוחב ל-2.4 מטר, ובלבד שהמשקל לא יחרוג מהקבוע במפרט.
13.	מפרט טכני	2	ה'	מה הכוונה בגג רחב?	מובהר, שמדובר בגג ישר ושטוח, שישימש למטרת הצבת פנלים סולאריים.
14.	מפרט טכני	2	ו'	מערכות סולאריות- לאחר ייעוץ עם יבואן ומתקין מערכות סולאריות, המערכת המופיעה בהצעה זו לא תעמוד בדרישות וצריך לשנות את המפרט שלה, דבר שיוסיף עלויות ומשקל לקרוואן.	המועצה חוזרת על תשובתה בס' 11 לעיל.
15.	מפרט טכני	2	ו'	גנראטורים- האם מחיר הגנראטורים והג'ריקנים מגולם במחיר הקרוואנים או שתינתן הצעה נפרדת?	מובהר, שמחיר הגנראטורים והג'ריקנים הקבועים במפרט, מגולם במחיר הקרוואנים.
16.	מפרט טכני	5	יד'	האם המעצבת של המועצה מודעת שקיימת בעיית משקל ולפיכך, יש צורך בבחירת מוצרים קלים, מה שיכול לצמצם את המבחר ולהקשות על הפרויקט?	המועצה חוזרת על תשובתה בס' 11 לעיל.
17.	הוראות למשתתפים	9	24.2ה	הערכת פונקציונליות: המפרט והתכנית תוכנו הרי במסגרת המכרז. בנסיבות אלו כיצד יתבצע תכנון הפונקציונליות בידי המציע אם נ"ל כבר תוכנן?	רכיבי ומרכיבי המפרט בלבד מחייבים את הזוכה, לכל דבר ועניין. התכנון המוצע כשמו כן הוא, ותכליתו לאפיין את התוצר המצופה בלבד. לכל מציע ניתנת יד חופשית לאפיין את התוצר כפי חזונו, ובלבד שיכיל ויעמוד בקבוע במפרט. המועצה חוזרת לעניין זה על תשובתה בס' 11 לעיל.
18.	מפרט טכני	1	ד' מידות ומשקלים	גובה פנימי לדגמים השונים : קראוון מודל B נקבע גובה פנימי ל- 2.2 מטר. באחרים לא נקבע. האם אין לכך קביעה מטעם המועצה האזורית? האם מתוכנן גובה זה?	איפיון גבה פנימי של 2.2 מ' בקראוון מודל B - שגוי. הגבה הנכון הינו 2.0 מ'. מובהר, שהתכנון המוצע במפרט, מכוון לגובה זה בכלל הדגמים, אך לא כופה זאת. המועצה מודעת לכך, שבהינתן המגבלות הטכניות הקיימות, יתכן שהגובה ישתנה. על כל מציע לציין זאת המסגרת התכנון המוצע על ידו. להסרת ספק מובהר, שכל גבה שיוצע, חייב להיות ישים למשמשי מתקן האירוח.
19.	מפרט טכני	2	ו'	אפיון מערכת פוטו וולטאית : להבנתנו, מה שנקבע (4-5 פנלים W 190) הם פיתרון נחות לעומת 2 פנלים של 450 W במחיר דומה. מה עמדתכם?	איפיון זה אינו מנדטורי ו/או מחייב. אדרבא, כל מציע מוזמן לאתגר את התכנון המוצע, בתכנון פונקציונאלי מיטיב מטעמו, ובלבד שיתמוך זאת בהנמקה טכנית מבוססת שתוצג לועדה המקצועית; ושהמוצע יתאים למפרט, ולתכלית השימוש.

20.	מפרט טכני	3	ז'	מערכת חימום: במקום 8-10 ליטר, יירשם 6 ליטר. אחרת המערכת לא תעבוד היטב. עמדתכם?	נא ראו תשובת המועצה בס' 19 לעיל.
21.	מפרט טכני	3	ח'	ברז מים חשמלי. לא מובן מדוע. עדיפים ברזים מכניים כדי להימנע מתקלות. עמדתכם?	נא ראו תשובת המועצה בס' 19 לעיל.
22.	מפרט טכני	3	י'	חלונות הקראוון: הניסוח שנרשם, בעייתי. נדרשים חלונות לפי תקן נסיעה (משרד התחבורה) לכל קראוון, כדי למנוע נזילות, התפרקות וסיכונים. הדבר יסופק במסגרת הצעת המחיר. עמדתכם?	מובהר, שהחלונות המוצעים במסגרת כתב ההצעה, יהיו תואמי תקני החובה הרלוונטים, החלים על פי כל דין על מוצרי תעבורה. כך גם בכל הנוגע ליתר מכלולי רכיבי הקראוון, לגביהם קיימים תקנים מחייבים לפי דין כאמור.
23.	מפרט טכני	4	יא	צילייה נפתחת היא מתכון לבעיות. היא תישבר, תיקרע ברוח, ולא מומלץ. ניתן לתת רשת צל עם עמודים ועיגון לקראוון. עמדתכם?	נא ראו תשובת המועצה בס' 19 לעיל.
24.	כתב הצעה	3	7.1	התייקרות חומרי גלם: המחירים יהיו נתונים בתוקף ל-60 יום מן ההצעה. יש צורך במנגנון הצמדה למדד תשומות בניה או אחר, ככל שמדובר בטווח זמן ארוך מזה, שכן מועד אספקה הוא 6 חודשים מהודעה על הזכייה. מה עמדתכם?	המבוקש אינו מקובל.
25.	חוזה	3 5	3.4 4.1	מסירה מדורגת: נקבע "השלמת ביצוע העבודות". האם מקובל עליכם שהקראוונים, ייוצרו ויימסרו שלושה בכל פעם? לא ניתן לחסום את כל המפעל עבור 9 כאלה בו זמנית, מאחר והדבר ישבש את יתר העבודות. בנוסף, מסירה של שלושה בכל פעם, בדירוג, תאפשר פריסת רכישת חמרי גלם, לכל ה-9 כך שבמועד הקבלה אצלכם, תוחזרנה – לפי לוח התשלומים – העלויות עם רווח קטן, וניתן יהיה לייעד את הכסף, לרכישת הנדרש למנה הבאה. מה עמדתכם?	מבלי לגרוע מזכויות המועצה בס' 3.4 לחוזה מובהר, שהמועצה תסכים לחלק את הזמנת הקרוונים ל-3 פעימות הזמנה; 3 קרוונים מהדגמים שתחליט בכל פעימה; בהפרשים שלא יפחתו מ-2 חודשים קלנדריים בין פעימת הזמנה לזו שאחריה; ובלבד שפעימת ההזמנה האחרונה, תצא לא יאוחר מתום החודש הקלנדרי השישי, ממועד ההזמנה הראשונה (התנאים מצטברים).
26.	חוזה	11	8.11	התיקונים במיקום הקראוון לפי הנדרש יתבצעו כך ב-4 החודשים שלאחר מועד המסירה. לאחר מועד זה, בתקופת האחריות, יתבצעו תיקונים במפעל היצור, כאשר חובת הבאת הקראוון למפעל היא עליכם, והחזרתו תהיה באחריות המפעל. אם מדובר בתיקון לא מהותי, האם מקובל עליכם שיישלחו חלפים שאתם תתקינו אצלכם? לאחר תום תקופת האחריות עדיין	המבוקש אינו מקובל. לצד האמור יובהר, שבאופן נקודתי, ובהתייחס לאופי הליקוי שיש לתקן בתקופת האחריות, המועצה תשקול להסכים לביצוע תיקון עצמי, ע"י מי מטעמה; בעזרת חלקים/חלפים שיספק הקבלן במועדים הקבועים בחוזה; והכל בכפוף לאישור מקדמי, מפורש ובכתב מצד הקבלן, לפיו התיקון העצמי שיבוצע, אינו מפקיע את האחריות החוזית של הקבלן לרכיב/מכלול שיתוקן באופן זה מחד ו/או לעצם עבודת התיקון הפרטני המבוצעת מאידך.

	ייתנתן שירות, במפעל היצרן ולפי תמחירי עבודה. מה עמדתכם?				
27.	סיור קבלנים	-	-	לא ברור לנו מתי היה – אם היה. אם לא היה נודה לזימון לסיור	במכרז זה לא נקבע סיור קבלנים.
28.	מפרט טכני	ד'	1	לגבי משקל הקראוונים לפי מפרט הקראוונים שאתם מעוניינים והתכולה שאתם דורשים הקראוון לא יכול להיות במשקל 1500 קילו.	ראו תשובת המועצה בס' 11-12 ו-18-19 לעיל.
29.	מפרט טכני	סעיף ב-ד	1	בנושא עיטוף חיצוני לקראוונים על איזה חומר מדובר?	מדבקות ויניל מותאמות לתנאי חוץ.
30.	מפרט טכני	ב-2	1	מה גודל מיכלי המים שדרושים לכם?	דגם A - מיכל מים נקיים <u>140</u> ליטר, מיכל מים אפורים <u>100</u> ליטר, ומיכל שירותים <u>20</u> ליטר. דגמי B ו-C - מיכל מים נקיים <u>120</u> ליטר, מיכל מים אפורים <u>100</u> ליטר, מיכל שירותים <u>20</u> ליטר. מובהר שאלו דרישות המינימום, וכל מציע יכול להציע חלופות תכנון מטעמו, ובלבד שתהיינה תואמות מפרט.
31.	מפרט טכני	ד מודל B	1	לגבי גובה במודל B אם נבצע מבנה בגובה מעל 2.00 מטר זה ייחשב לרשיון ג' לפי הוראת רישום ולא יהיה במשקל 1500 קילו	ראי תשובת המועצה בס' 18 לעיל.
32.	מפרט טכני	ו'	2	לגבי אפיון מערכת הסולארית האם ניתן לשנות ולהציע מערכת יותר פרקטית לעבודה?	נא ראו תשובת המועצה בס' 19 לעיל.
33.	חוזה	כללי 1.2	6	לגבי תנאים לאחריות שאתם דורשים מהיצרן בכללי 1.2 רשום משהו שונה מהתנאים ליצרן בא-6	להסרת ספק מובהר, שהאחריות הינה כקבוע בס' 7.1 לחוזה (36 ח' לשלדה ומעטפת, ו-12 ח' למחברים ולציוד), ולא כפי שקבוע בטעות בס' א(6) למפרט.
34.	הוראות	5	4	לאור העיכוב בקבלת הבהרה מספר 1 לשליחת השאלות האם ניתן להאריך את המועד האחרון לשליחת ההצעה.	נא ראו הבהרה מס' 2 שפרסמה המועצה. המועד נדחה ליום <u>29.06.23</u> בשעה 14:00 .

המועצה האזורית שער הנגב