



30 באפריל 2024

הנדון: מכרז מס' 12/24 לרכישת אספקת והתקנת ציוד ומתקני כושר למרכז שיקומי הידרותרפי - תשובות הבהרה

להלן תשובות העמותה לשאלות ההבהרה במכרז שבנדון. יובהר כי יש לחתום בשולי מסמך תשובות זה, ולצרפו בצמוד לכתב ההצעה במכרז.

#	מסמך/נספח	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה
1.				נבקש לגשת עם מותג INTANZA , מותג על מהרמות הגבוהות בעולם. החברה חרטה על דגלה את השילוב המושלם בין איכות וחדשנות. חזון החברה הינו להציע פתרונות כושר מרגשים ומהנים, על מנת להפוך את שגרת האימונים לחוויה חיובית ומזמינה - לקידום תמיכה והעצמה של בריאות אישית וארגונית. על כן, החברה מציעה מגוון מכשירי אירובי אשר כוללים צגי TFT משוכללים לנוחיות המתאמן/ת ומערכות מתקדמות לפתרונות קלים לתחזוקת המכשירים. מוצרי החברה מיוצרים ללא פשרות כדי להבטיח את חווית המשתמש הטובה ביותר. הדגם המוצע הינו 550 הינו המתקדם ביותר וכולל את כל הנתונים והפיצרים אשר ביקשתם ואף טוב מהם. מצב קישור למפרט קטלוגי - https://www.intenzafitness.com/upload/product/20230502140633374.pdf	המבוקש אינו מקובל. כלל מוצרי מותג INTANZA , אינם מאושרים במכרז זה.
2.	נספח ד1 לכתב הצעת מחיר	4	2	נבקש לגשת עם מכשיר קרוס טריינר אליפטי (ללא חשמל) של חברת INTANZA דגם 450 מצב קישור למפרט קטלוגי - https://www.intenzafitness.com/upload/product/Intenza%20450%20i2S%20Console%20NOTES.pdf	נא ראו תשובת העמותה בס' 1 לעיל. זאת ועוד, הדגם שנשלח אינו מכשיר אליפטי בעמידה, כדרישת המפרט.
3.	נספח ד1 לכתב הצעת מחיר	5-6	אשכול 2	נבקש להגיש מכשירים של אחד המותגים המובילים בעולם - REALLEADER סדרת M3 הינה סדרת ציוד ברמה גבוהה לשימוש מקצועי בחדר כושר המבוססת על מכשירים בעלי צירי משקולות מובנים. הסדרה מאמצת אסתטיקה ומודרניות על מנת לשפר את חווית המתאמן. חלקם העליון של המכשירים בנוי אלומיניום ומאפשר אחסנת בקבוקים, סמאטרפונים, ועוד... כל מכשיר בעל גלגלות כפולות, עיצוב ארגונומי וציר משקולות מובנה. עיצוב המראה הכללי תמציתי ונדיב וכולל	המבוקש אינו מקובל. כלל מוצרי מותג REALLEADER , אינם מאושרים במכרז זה.

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.נ. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEDEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל': 972-8-6806205 | פקס: 972-8-6806220 | דוא"ל: Rehesh@sng.org.il | Email: Rehesh@sng.org.il | אתר: www.sng.org.il

חתימת המציע:



				מסגרות הגנה שלמות למכשירים. סדרת M3 מגלמת את השילוב המושלם בין מכניקה ואסתטיקה. מצב קישור למפרט קטלוגי של כלל הליין- https://www.abirsport.co.il/Cat/373
4.	הוראות	1-2	1.5	מכיוון שישנם הבדלי איכות מעבר לדרישות המינימום ופרמטרים ייחודיים למכשירי TECHNOGYM מבקשים לקבוע את בחירת הזוכה כמקובל במכרזים דומים ל 40% מרכיבי איכות 60% מחיר
5.	הוראות	3	4.1	מבקשים לקבוע את זמן האספקה ל 10 שבועות
6.	חוזה	5	3.1.14	מבקשים לקבוע את גובה הפיצוי ל 500 ₪ ליום .
7.	חוזה	6	5.1	מבקשים לשנות את הביטוי "מנהל עבודה" ל "אחראי"
8.	חוזה	11	8.11 ה'	דרישה להחלפת ציוד תוך 4 שעות אינה מעשית טכנית. מבקשים לשנות סעיף זה ל 5 ימי עבודה.
9.	חוזה	12	8.13 א'	מבקשים לתקן את סעיף זה כך שלעמותה תינתן הנחה בגובה של 10% ממחירון חלקי חילוף
10.	חוזה	12	8.13 ב'	מבקשים את תעריף שעת העבודה ל 350 ₪ לכל שעת עבודה
11.	נספח א' לחוזה המפרט הטכני	18	הוראות כלליות	חברתנו אינה יכולה להיות אחראית למתן פתרונות בטיחותיים ואסטרטגיים לחדר הכושר. חברתנו יכולה להמציא אישור תקינות לציוד המתוקן כנדרש בחוק ואינה יכולה להיות אחראית לקבלת "אישור הפעלה" לחדר הכושר.
12.	נספח א' לחוזה המפרט הטכני	19	מסילת הריצה ז'	הדרישה היא למסילת ריצה "שלא תעבוד כשאין מתאמן עליה". לא קיימת מסילה שלא עובדת ללא מתאמן... במסילות הריצה של TECHNOGYM ישנו אמצעי בטיחות המפסיק את פעולת המסילה לאחר כ 45 שניות באם לא מוזהה מתאמן על המסילה. מבקשים לשנות דרישה זו.
13.	נספח א' לחוזה המפרט הטכני	19	מסילת הריצה ט'	בדגם המבוקש שיפוע המכשיר הינו 0-15% , אנא אשרו שינוי זה
14.	נספח א' לחוזה המפרט הטכני	19	מסילת הריצה י'	בדגם המבוקש מהירות מקסימלית 22 ק"מ, אנא אשרו שינוי זה

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.נ. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEDEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל': 972-8-6806205 | פקס: 972-8-6806220 | דוא"ל: Rehesh@sng.org.il | אתר: www.sng.org.il

חתימת המציע:



15.	נספח א' לחווה המפרט הטכני	20	פושט/כופף ברך בישיבה סעיף יב'	מכשיר זה נמצא בחדרי כושר מסחריים רבים, המשקל המקסימלי הינו 75 ק"ג. מבקשים לאשר שינוי זה	המבוקש אינו מקובל.
16.	נספח א' לחווה המפרט הטכני	21	מקרבי / מרחיקי ירך סעיף יב'	מכשיר זה נמצא בחדרי כושר מסחריים רבים, המשקל המקסימלי הינו 75 ק"ג. מבקשים לאשר שינוי זה	המבוקש מקובל.
17.	נספח א' לחווה המפרט הטכני	22	לחיצת רגלים סעיף יז'	מכשיר זה נמצא בחדרי כושר מסחריים רבים, למכשיר זה לא קיים בורר למשקל בינים מכיוון שהפרשי המשקל קטנים מידי לשרירים גדולים כמו שרירי הרגליים. מבקשים לאשר שינוי זה	המבוקש מקובל.
17.	נספח א' לחווה המפרט הטכני	23	גרביטון סעיף יג'	מכשיר זה נמצא בחדרי כושר מסחריים רבים, למכשיר זה לא קיים בורר למשקל בינים מכיוון שהפרשי המשקל קטנים מידי לשרירים גדולים כמו שרירי הגב. מבקשים לאשר שינוי זה	לא ברור אילו הפרשים מציע השואל. במידה וניתן לעבוד בהפרשי מינימום של 2.5 ק"ג במעבר ממשקל למשקל אזי השינוי מקובל. ככל שלא, השינוי אינו מקובל.
19.	נספח א' לחווה המפרט הטכני	23	קבל קרוס	מכשיר זה נמצא בחדרי כושר מסחריים רבים, למכשיר זה לא קיים חיפוי למשקולות. אנא אשרו שינוי זה	לא נדרש חיפוי למשקולות במפרט, ולפיכך לא נדרש כל שינוי בהוראה.
20.	נספח א' לחווה המפרט הטכני	24	קבל קרוס סעיף יח' d	המשקל המקסימלי בתחנה זו הינו 60 ק"ג.	המפרט מפרט דרישת מינימום ביחס לפריטים הנקובים. אין כל מניעה שלפריט מסוים תהיינה תכונות עדיפות.
21.	נספח א' לחווה המפרט הטכני	24	קבל קרוס סעיף יט'	במכשיר זה קיימות 2 תחנות יד אחורית בהם המשקלים הולכים וגדלים. לא קיים משקל בינים בתחנות לשרירים הגדולים (חזה / גב)	המבוקש מקובל.
22.	נספח א' לחווה המפרט הטכני	24	ספות ישרות עם גלגלים סעיף ג'	לספה זו יש גלגלים להזזה קלה ללא צורך בידית. אנא אשרו ביטול דרישה זו	יובהר, שכל עוד יש בפריט גלגלים להזזה קלה של הספה, אין חובה בידית כנקוב במפרט.
23.	נספח א' לחווה המפרט הטכני	25	מעמד רצפתי למוטות	מתקן המוטות שיש לחברתנו הינו 8 מוטות בשטח של 70X68 ס"מ. אנא אשרו שינוי זה	המבוקש מקובל
24.	נספח א' לחווה המפרט הטכני	25	2 סטים של משקולות דמבל ומעמד סעיף ה'	למשקולות הנ"ל קיים מעמד של 2 קומות של עד 10 זוגות. קיים מעמד קטן יותר של 6 זוגות. אנא אשרו שינוי זה.	מובהר, שבשל אילוצי גודל חדר הכושר, נדרש מעמד של 3 קומות.
25.	נספח א' לחווה המפרט הטכני	25	2 סטים של משקולות דמבל ומעמד סעיף ו'	הוספת לוגו אינה אפשרית. אנא אשרו שינוי זה.	המבוקש אינו מאושר

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.נ. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEDEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל: 972-8-6806205 | פקס: 972-8-6806220 | דוא"ל: Rehesh@sng.org.il | אתר: www.sng.org.il

חתימת המציע:



26.	נספח א' לחווה המפרט הטכני	26	2 מתקנים לבטן תחתונה בתמיכת אמות סעיף ה'	לחברתנו מכשיר עם כרית גב רגילה ללא בוטו. אנא אשרו 2 מכשירים זהים .	המבוקש מאושר.
27.	נספח א' לחווה המפרט הטכני	26	ספסל רומי לזוקפי גב סעיף א'	מבקשים להציע ספסל מקצועי הנמצא בחדרי כושר רבים במשקל 36 ק"ג	המבוקש אינו מקובל.
28.	נספח א' לחווה המפרט הטכני	26	ספסל רומי לזוקפי גב סעיף ד'	בספסל כיוון לגובה של כרית המכשיר. לא קיים שינוי לזווית המשענת. מבקשים לאשר שינוי זה.	התכונה המפרטית שפורסמה שגויה. המבוקש מאושר.
29.	נספח א' לחווה המפרט הטכני	26	ספסל רומי לזוקפי גב סעיף ז'	מכשיר זה הינו מכשיר ללא גלגלים. נא לאשר שינוי זה.	המבוקש מקובל.
30.	נספח א' לחווה המפרט הטכני	26	כיסא כומר בישיבה סעיף ב'	מבקשים להציע כיסא כומר שנמצא במועדונים רבים השוקל 41 ק"ג. אנא אשרו שינוי זה.	המבוקש אינו מקובל.
31.	נספח א' לחווה המפרט הטכני	26	כיסא כומר בישיבה סעיף ה'	כיסא הכומר אינו כולל גלגלים בכדי לשמור על יציבותו. אנא אשרו שינוי זה.	המבוקש מקובל.
32.	הוראות	3	תקופת ביצוע עבודות	נא לשנות לזמן אספקה עד 120 יום. כל המוצרים הינם מיובאים וימי אספקה מקובלים בענף הינם עד 120 יום. (כיום הספינות גם מקיפות את אפריקה בדרך מהמזרח לישראל וזמני הפלגה כמעט כפולים) כמובן שאנו תמיד נפעל לקצר את זמני האספקה ככל שנדרש ע"י הלקוח.	ראו תשובה לשאלה 5 לעיל.
33.	הוראות	9	ערבות להצעה.	ערבות כללית 5,000 ש"ח בלבד . לא לכל אשכול. (במידה וספק מעוניין להגיש הצעה לכל האשכולות הסכום המצטבר יהיה גבוה מאוד בהתאם להוראת הדרישה הקיימת.	המבוקש אינו מקובל
34.	הוראות	2		מה עושים עם המתקנים הישנים האם הספק לוקח אותם?	מובהר בזאת כי פינוי וסילוק כלל המכשור הקיים בחדר הכושר, יבוצע ע"י העמותה, וכי מטלה זו אינה חלק ממפרט העבודות במכרז זה.
35.	כתב ההצעה	3		יש לבטל ההוראה זו , לא התקיים סיור קבלנים.	בס' 8.4 לכתב ההצעה, תבטל התיבה "לרבות פרוטוקול סיור קבלנים חתום על ידי". לא יחולו שינויים נוספים בס'.
36.	כתב ההצעה	4		יש להקטין את אחוזי הערבות הביצוע למחצית.	המבוקש אינו מקובל
37.	חוזה	5	ביצוע העבודות	סכומי קנסות עבור אי אספקה או \ תיקון , אלו קנסות מופרזים שאינם מידתיים ואינם נהוגים בתחום ענף הכושר יש להקטין באופן משמעות	המבוקש אינו מקובל

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.נ. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEDEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל': 972-8-6806205 | פקס: 972-8-6806220 | דוא"ל: Rehesh@sng.org.il | אתר: www.sng.org.il

חתימת המציע:



38.	חווה	7	תמורה ותנאי תשלום	יש להתייחס לשער דולר. אנו בתקופה של תנודתיות גדולה בשערי החליפין, ניתן לקבוע ששינוי מעבר ל 3% יגרור עדכון מחיר בהתאם. כמובן לירידה וגם לעליית שער החליפין.	המבוקש אינו מקובל
40.	נספח א' לחווה	19	מכשירים אירוביים	מסילת ריצה מידות משטח הריצה: 153/56 ס"מ לכל הפחות. הבקשה: לאשר מידות משטח ריצה 152/55 ס"מ לכל הפחות. כפי שקיים ברוב המכשירים של החברות המובילות בשוק.	מובהר כי תתקבל סטיה שלא תעלה על 1 ס"מ במידות, כפי שמבוקש.
41.	נספח א' לחווה	19	מכשירים אירוביים	מכשיר קרוס טריינר אליפטי ח. מכשיר – Alone Stand ללא חיבור חשמל. הבקשה: האם הכוונה למכשיר ללא מסך טלוויזיה מובנה ? במידה וכן רוצים טלוויזיה יש לחבר את המכשיר לחשמל.	מפרט המכשיר המבוקש הינו ללא חיבור לחשמל, ולפיכך גם ללא מסך טלוויזיה.
42.	הוראות		עמוד 1 סעיף 1.4-	נדרשת אחריות למשך 3 שנים קלאנדריות, לציד הנקוב באשכולות 1-3; ובהמשך נכתב שנה 1 לציד הנקוב באשכול 3. כנראה מדובר בטעות סופר נא תיקונכם ובנוסף נבקש להחריג את האחריות של המוטות האביזרים הנלווים(אשכול 3): לחצי שנה כפי שהיצרנים מקנים ובהתאם לנהוג בענף.	המבוקש אינו מקובל. להסרת ספק מובהר כי האחריות לפריטי לאשכולות 1 ו-2 הינה למשך 3 שנים; ובאשכול 3 הינה למשך שנה (1).
43.	הוראות		עמוד 1-2 סעיף 1.5	נקבעה שיטת בחירת ההצעה הזוכה למי שיציע את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר. שיטה זו בעייתית מאוד ותפגע בנו כספקים שמתחרים עם ציוד הקצה שלנו (עפי דרישתכם) לעומת המתחרים שיכולים לגשת עם ציוד נחות יותר לפי דרישתכם וכפי שיובהר בהמשך. בנוסף עפ"י שיטה זו גם אתם תאלצו לקבל את הציוד הזול שיעמוד בדרישותיכם אך לא יכלול מרכיבי איכות חשובים. המקובל בענף ליתן 30-40 אחוז למרכיבי איכות כפי שאתם תגדירו ושחשובים לכם ולמחר 60-70 אחוז כך תוכלו להבטיח הוגנות כלפיי הספקים ורכישת ציוד איכותי מבחינתכם. לאור האמור ולאור העובדה שלא כל יום מחליפים ציוד ושימושקעים בהליך משאבים רבים מבקש שתבחנו התאמת בחירת הזוכה למקובל בענף ותשלבו ניקוד על מרכיבי איכות	המבוקש אינו מקובל.
44.	הוראות		עמוד 2 סעיף 3.1	הקבלן יספק, יוביל, ירכיב, יתקין, ויבדוק את כלל הציוד המסופק, וככל שיידרש, יפרק ויסלק מתקנים ישנים לפי הנחיותיה של העמותה. במידה ונדרש לפרק ולסלק מתקנים ישנים עלינו לדעת לפניי המכרז באיזה מתקנים מדובר? מהם דרכי הגישה? לאן יש לסלק/להוביל? כדי שנוכל לתמחר זאת טרם הגשת המכרז היות ומדובר בשעות טכנאי הובלה וכד'..	מובהר בזאת כי פינוי וסילוק כלל המכשור הקיים בחדר הכושר, יבוצע ע"י העמותה, וכי מטלה זו אינה חלק ממפרט העבודות במכרז זה.

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.נ. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEDEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל': 972-8-6806205 | פקס: 972-8-6806220 | דוא"ל: Rehesh@sng.org.il | Email: | אתר: www.sng.org.il



45.	הוראות	עמוד 3 סעיף 4.1	התקופה הנדרשת לאספקת והתקנת המתקנים בחדר הכושר הינה: תוך 60 ימים ממועד הכרזה על זהות הקבלן הזוכה במכרז מדובר בלוח זמנים לא סביר מועד אספקה המקובל בענף הכושר הוא 90-120 יום מרגע קבלת ההזמנה. במיוחד לאור העובדה שמדובר לא רק בצידוד מדף והיות ומרבית היצרנים נמצאים בסין (שלנו גם בארה"ב) זמן השינוע הימי ארוך ובמיוחד לאור המצב הקיים. החברה היחידה שיש לה יתרון משמעותי בסעיף זה היא חברת אגנטק המייבאת מאיטליה. במידה ותתעקשו על דרישה זו תינתן עדיפות משמעותית ולא הוגנת לחברת אגנטק לעומת שאר המתחרים שלא יוכלו לגשת ובכך תפגעו בעקרון חשוב בחוק המכרזים עקרון השוויון. לאור האמור אנו מבקשים שתאשרו אספקה תוך 4 חודשים ממועד הודעת הזכייה או לחילופין תוך 90 יום אספקה של 80% הציוד והיתרה תוך 120 יום.
46.	הוראות	עמוד 9 סעיף 24	ערבות להצעה במידה ואנו ניגשים לשלושת האשכולות האם יש להנפיק ערבות של 5 אש"ח לכל אשכול בנפרד? או שלכל האשכולות יחד? נבקש שתצרפו נוסח לערבויות השונות
47.	הוראות	עמוד 15-16 סעיף 46	מובהר ומוסכם בזה במפורש, שאירועים ביטחוניים ו/או רפואיים כלשהם, אשר יתרחשו באזור עוטף עזה, לרבות באזור בו מצוי מתקן ההידרו בעמותה, לרבות נפילת טילים ו/או פגזים באזור עוטף עזה בכלל ובאזור העמותה בפרט, לא יהיה בהם כדי לזכות את הקבלן בהארכת תקופת ביצוע העבודות והם לא ייחשבו כ-"כח עליון" לכל דבר וענין הקשור בביצוע העבודות ו/או בקיום התחייבויות הקבלן לפי החוזה. מדובר בדרישה לא סבירה במידה והמצב הבטחוני יהיה כזה שלא יאפשר הכנסת עובדינו לאזור מסוכן (הרי לא נוכל לסכן את חיי העובדים שלנו) ולא נוכל אתית וחוקית להכריח אותם להגיע למקומות שבהם יש סכנה של פגיעה בהם בשל מצב בטחוני. לכן נבקש שמצב כזה יחשב כח עליון ונאלץ לדחות את האספקה/ההרכבה.
48.	הוראות	עמוד 15 סעיף 48	הקבלן יבצע בדיקות לפי הוראות העמותה, כולל בדיקות מוקדמות הכול על חשבוננו. על אילו בדיקות מדובר? נבקש שתפרטו כדי שנוכל להבין במה המדובר ולתמחר בהתאם

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.נ. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEDEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל: 972-8-6806205 | פקס: 972-8-6806220 | דוא"ל: Rehesh@sng.org.il | אתר: www.sng.org.il

חתימת המציע:



49.	ההצעה	עמוד 5 סעיף 14.4	מובהר ומוסכם בזה במפורש, שאירועים ביטחוניים ו/או רפואיים כלשהם, אשר יתרחשו באזור עוטף עזה, לרבות באזור בו מצוי מתקן ההידרו בעמותה, לרבות נפילת טילים ו/או - 15 - פגזים באזור עוטף עזה בכלל ובאזור העמותה בפרט, לא יהיה בהם כדי לזכות את הקבלן בהארכת תקופת ביצוע העבודות והם לא ייחשבו כ-"כח עליון" לכל דבר וענין הקשור בביצוע העבודות ו/או בקיום התחייבויות הקבלן לפי החוזה. סעיף בעייתי ראה גם סעיף 4 לעיל.	ראו תשובת העמותה בסי' 47 לעיל.
50.	ההצעה	עמוד 4 סעיפים 1 ו-21 עמוד 18 סעיף 3 הוראות כלליות	בחוזה בסעיף 3 הוראות כלליות דרשתם להציע את הציוד המתקדם ביותר של היצרן הכולל את כל התועלות השיפורים התוספות האפשריים המתקדמים ביותר. בפועל בכתב ההצעה של הציוד האירובי דרשתם מאיתנו לגשת עם מסלולי הריצה מהליין השני שלנו מתוך 3 ליינים קיימים ועם האליפטיים מהליין הראשון מתוך 2 ליינים קיימים. לעומת זאת מחברת אגנטק למשל דרשתם לגשת עם מסילות ריצה ואליפטיים מהליין הנמוך ביותר הקיים בחברה (ליין ה-500) מתוך 4 ליינים קיימים – מדובר בליין שגם אינו מתאים לצרכים שלכם. כנ"ל לגביי חברת טכנוספורט לכן: במידה ואתם דורשים לגשת עם הליין המתקדם ביותר שיש לכל חברה קיימת סתירה עם הגדרת ליינים נמוכים שום חברה מאיתנו לא עומדת בדרישת הסף אנחנו הכי קרובים אליה העובדה שאתם דורשים מאיתנו לגשת עם ליינים גבוהים שכוללים תועלות ואפיונים ייחודיים שלא קיימים בשום חברה ולאחרים אתם מאפשרים לגשת עם ליינים נחותים אינה שוויונית ויוצרת יתרון מהותי למתחרים. היות והמחיר של הליינים המתקדמים יותר יהיה גבוהה יותר. לכן נבקש או שכל המתחרים ייגשו עם הליינים הגבוהים ביותר שלהם כפי שדרשתם. או שכולם ייגשו עם הליין האמצעי שלהם /או שתאפשרו לנו לגשת עם האליפטי מליין ה-600 שגם הוא בעל תכונות שלא קיימות בהרבה מכשירים כולל רמפה מתכווננת.	ההשוואה בין הדגמים השונים הנקובים במפרט, נעשתה לאחר בדיקת המכשירים פיזית, ובהתאם נתונים שפורסמו בקטלוגים של היצרנים המבוקשים. ברור שיש הבדלים, אולי אף משמעותיים, בין מוצרי החברות השונות, באיכות ו/או בעמידות ו/או במיתוג המכשירים המשווקים, וכפועל יוצא מכך גם במחירים. ברור בנוסף, שיכול שליין מתקדם ביותר ממותג מסוים, נחות בתכונותיו מליין ברמת ביניים (למשל) של מותג נקוב אחר, ביחס למכשיר נבחן כלשהו. בהינתן האמור, וכדי שלא להשוות בין "תפוזים לתפוחים" (למרות שכולם פירות), המפרט במכרז זה משקלל בין הרצוי (מקצועית) לאפשרי (תקציבית), ולאור איזון זה נקבע התכלול שפורסם. תשומת לב, לכך שהמכשור שיוצע במכרז, הינו המתקדם ביותר הקיים, <u>בלוין שפורש</u> . לפיכך המבוקש אינו מקובל.
51.	חוזה	עמוד 4 סעיף 2	דרשתם שניגש עם אליפטי 800EFX עם מסך 31P האם הכוונה למסך לד או למסך מגע עם טלויזיה? כאמור לעיל נבקש לגשת עם אליפטי מליין ה-600 שגם הוא לשימוש מסחרי, בעל רמפה מתכווננת שלא קיימת אצל המתחרים ועוד....	מובהר, שהכוונה היא למכשיר ללא חיבור לחשמל, המסך הוא ללא טלויזיה, הוא אינו מסך מגע, אלא שבמכשיר מותקן מסך אנלוגי רגיל, שמראה את נתוני העבודה על המכשיר.



52.	ההצעה	עמוד 4 סעיף 3	נדרשנו לגשת משום מה עם מכשיר חתירה מדגם 2 CONCEPT נבקש לגשת עם מכשיר חתירה אירובי של חברות ASSAULT או TKO מהם אנו מייבאים מכשירים רבים. מכשירי החתירה של ASSAULT ושל חברת TKO עומדים בכל האפיונים והמפרטים של מכשיר ה concept 2 ואיתם יש לנו ניסיון רב יותר מצ"ב קטלוגים להתרשמות	המבוקש אינו מקובל.
53.	ההצעה	עמוד 5 סעיפים 1: 21	נדרש להגיש ההצעה עם סדרת מוצרים אחת, אצלינו נדרש לגשת עם סדרת RESOLUTE המתקדמת ביותר מבין 2 סדרות כוח סלקטורים הקיימות. לידיעתכם לחברתנו 2 ליינים של סלקטורים: RESOLUTE ו VITALITY שניהם ליינים מסחריים המאבזרים מאות חדרי כושר, שניהם בעלי נראות אחידה צבע ומבנה (מצ"ב קטלוג להתרשמות). ליינ ה vitality מאבזר לדוגמא את כל חדרי הכושר של צה"ל, משטרת ישראל ועוד(לאורך 8 השנים האחרונות לפחות). מכשירים בעלי פעולה כפולה: כופי פושטי ברך, ומקרבי מרחיקי ירך נמצאים רק בליין ה VITALITY לאור האמור לעיל ולאור העובדה שנראותם ודרך פעולתם זהה לחלוטין נבקש לגשת עם 2 מכשירים אלה מליין ה VITALITY דרישה לפצל ולגשת עם 2 מכשירים נפרדים (סה"כ 4 במקום 2). תפגע שוב ביכולת ההתמודדות שלנו עם חברות להן יש מכשיר דואלי בליין שביקשתם בנוסף לא בטוח שלכם יש מקום בחדר הכושר. לחילופין אנא הגדירו מראש לכל החברות מכשירים בעלי פעולה אחת (לא דואליים). לחברת אגנטק מכשיר כופף/פושט משולב+מכשיר מקרב /מרחיק משולב מהליין שנדרשו לגשת לחברת טכנוספורט מכשיר מקרב /מרחיק מהליין שאיתו נדרשו לגשת לחברותינו אין את המכשירים הללו משולבים בליין שנדרשו לגשת. המשמעות לא שוויוני ולא הוגן אנו נדרשים לגשת עם 2 מכשירים יותר מאגנטק ומכשיר אחד יותר מטכנוספורט. די בנתון זה כדי להטות ולהשפיע על התמחור לרעתנו!! כפי שאישרתם לחברת טכנוספורט לגשת עם מכשיר גרוויטון מליין נחות יותר IMPACT כי כנראה אין להם בליין הנדרש כך אין סיבה שלא תאשרו לנו לגשת עם 2 מכשירי כוח דואליים מליין ה VITALITY היות והם לא קיימים בליין ה DISCOVERY	דרישות היסוד עליהן נשען תכלול מכרז זה הינו יצירת אחידות תפעולית מירבית ביחס לסוגי/יצרני הפריטים בכל אשכול; לאיזון המתחייב בין הרצוי מקצועית, לאפשרי תקציבית. מטבע הדברים, יכול שבנקודת זמן מסוימת, וע"ב מלאי קיים זה או אחר, התכלול מתברר כנוח יותר לספק זה או אחר. האמור הינו מקרי, ובוודאי שאינו מהווה העדפה אסורה. יובהר, שלמעט מה שמותר במפרט ובמענה זה - התכלול לא ישתנה. נא ראו בנוסף, תשובת העמותה בס' 50 לעיל. לפיכך, המבוקש אינו מקובל.

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.נ. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEDEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל': 972-8-6806205 | פקס: 972-8-6806220 | דוא"ל: Rehesh@sng.org.il | Email: | אתר: www.sng.org.il

חתימת המציע:



54.	ההצעה	עמוד 7 פריטים 1-5	בניגוד לשאר האשכולות לא הגדרתם ליינים ויצרנים בפריטים 1-5. אנא הגדירו כדי שלא יוגשו לכם פריטים נחותים לחברותינו לין אחד בפריטים אלה. לא לכל החברות מצב דומה	מובהר שבניגוד לאשכולות 1-2, אין הגדרות ו/או הגבלות זהות, למוצרי אשכול 3. מדובר בציוד היקפי לחדר כושר, וכפוף לתבחינים הפרטניים המיוחסים לו בלבד.
55.	ההצעה	עמוד 6 סעיף 8	נדרש פולי קרוס אובר מתכוונן 9 תחנות ובדגם המבוקש מצוין 8 תחנות. נבקש לתקן ל-8 תחנות – כי אין 9 תחנות (אלה אם כן מחשיבים את המתח)	התיקון המבוקש סמנטי. הכוונה היא אכן למתח, בין תחנות הקרוס, כתחנה התשיעית.
56.	ההצעה	כללי	הערה כללית- נבקש לצרף להוסיף את נוסחי הערבויות (ערבות הצעה וערבות ביצוע) כנספחים לחוזה על מנת להקל על תהליך ההפקה בבנק.	נא ראו תשובה 46 לעיל.
57.	חוזה	עמוד 3 סעיף 2.9	הספק ישלים את ביצוע העבודות, לרבות ביצוע בדיקות הקבלה בהתאם לתכנית המפורטת המאושרת, לא יאוחר מתום 60 (שישים) ימים. ראה גם סעיף 4 לעיל	ראו תשובה לשאלה 32 לעיל.
58.	חוזה	עמוד 4 סעיף 3.7	הספק מתחייב לדאוג, על אחריותו ועל חשבונו, לאחסון נאות של פריטי הציוד, ולשמירתם מפני גניבה, שריפה, אובדן, רטיבות, רוח, אבק או כל פגיעה אחרת. הספק יישא באחריות המלאה לכל נזק ו/או אובדן שייגרמו לפריטי הציוד, במלואם או בחלקם עד להשלמת ביצוע העבודות ומסירתן לעמותה. נבקש לשנות כמקובל שהאחריות לציוד עוברת ללקוח ביום האספקה ולא בסיום ביצוע העבודות. אין לנו יכולת לשלוט על הנעשה עם הציוד לאחר האספקה	ההוראה מדברת בעד עצמה, ועוסקת באחריות לציוד טרם אספקה והשלמת התקנה (ככל שנדרשת). עם קבלה תקינה, האחריות לאמור הינה של העמותה.
59.	חוזה	עמוד 5 סעיף 3.14	נדרש פיצוי לא ריאלי בסך 1000 אלף ש"ח לכל יום בו יימשך האיחור בהשלמת ביצוע העבודות, בתוספת מע"מ כדין קנס מוגזם + נבקש לשנות לאספקה ולא לגמר ביצוע העבודות. לדוגמה סיפקנו את הציוד אבל אין תשתיות חשמל מוכנות להפעלה, לא אמור להיכלל בהשלמת ביצוע העבודות – רלוונטי לאספקה בלבד.	המבוקש אינו מקובל. לצד האמור מובהר, שככל שהשלמת העבודות ע"י הספק מותנית בהעמדת תשתיות חסרות, שלא נקובות במפרט - לא יהיה באמור משום הפרה של החוזה, ולא תקום לעמותה זכות לפיצוי יומי כאמור.
60.	חוזה	עמוד 7 סעיף 6.1	בתמורה למילוי מלא, מושלם ומדויק של כל התחייבויות הספק שבחוזה זה, לרבות ביצוע העבודות ומסירתן וקיום התחייבויותיו של הספק בתקופת האחריות. תקופת האחריות היא ל 3 שנים – מסעיף ה משתמע כי התשלום הוא רק לאחר קיום התחייבות הספק לתקופת האחריות. התשלום אמור להתבצע שוטף + X מהוצאת החשבונית (בהנחה שסיפקנו והרכבנו את הציוד – וללא תלות בהפעלה שלפעמים מתארכת בגלל גמרים שלא תלויים בנו כמו תשתיות).	מובהר, שהשלמת העבודות מסתיימת במסירתן לממונה מטעם העמותה, וכי אישורו של זה, מזכה בתשלום תמורה חוזית. התחייבות הספק ביחס לתקופת האחריות אינה כרוכה בזכותו לקבלת תמורה מלאה על עבודה מלאה.

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.נ. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEDEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל': 972-8-6806205 | פקס: 972-8-6806220 | דוא"ל: Rehesh@sng.org.il | Email: | אתר: www.sng.org.il



61.	חוזה	עמוד 7 סעיף 6.4	אבזרי התקנה של חלקי הציוד לתקרה, קירות וכיו"ב, ככל שיידרשו. כל השלמות התשתית הדרושות לביצוע ההתקנה, ככל שיידרשו ולמעט תשתית חשמל. סעיפים אלו לא רלוונטיים אלינו נבקש להסירם	מובהר, שכלל המכשירים לא דורשים התקנה לקירות או לתקרה; וכי כלל המכשירים עומדים בפני עצמם, למעט חיבור לחשמל ולאנטרנט
62.	חוזה	עמוד 8 סעיף 6.6	הספק יגיש לעמותה, בסמוך לאחר קבלת אישור הממונה על השלמת ביצוע העבודות ומסירתן לעמותה, חשבון לתשלום התמורה. לא אפשרי, חשבונית עבור הציוד יוצאת עם תעודת המשלוח יום לפני האספקה. נבקש לשנות שתנאי התשלום יהיו שוטף + 45 יום מתאריך האספקה והפקת החשבונית על ידינו, ולא לאחר קבלת אישור הממונה על השלמת ביצוע העבודות.	אין כל מניעה להפיק חשבונית שתוגש לעמותה לצד תעודת משלוח. לצד האמור מובהר, שההוראה החוזית לא תשתנה, במובן שהחשבונית תיפרע בתנאי שוטף+45 ימים ממועד אישור הממונה על השלמת העבודות (כהגדרתן בחוזה) ע"י הספק, באשכול בו זכה.
63.	חוזה	עמוד 9 סעיף 7.4	אחריות הספק אינה כוללת את המקרים הבאים: תקלה ו/או נזק שנגרמו מנזקים חיצוניים כגון שריפה, פיצוץ, חבלה, פגיעה בזדון על ידי אדם או גוף חיצוני, תאונה, כשל באספקת החשמל, פגיעות ברק או מתח גבוה. נבקש להוסיף: הצפה / שבר או שימוש שלא על פי הוראות היצרן במכשיר.	בסיפא לס' 7.4(ב) לחוזה, לאחר המילים "או מתח גבוה", יבואו המילים "ולרבות הצפה או שימוש במכשיר בניגוד להוראות היצרן". לא יחולו שינויים נוספים בס'
64.	חוזה	עמוד 10 סעיף 8.3	הספק מתחייב להפעיל ברציפות במהלך כל תקופת האחריות מוקד שירות בטלפון שאת מספרו יודיע הספק בכתב לעמותה (להלן - "מוקד הספק"), בשעות העבודה וללא תשלום. לצורכי חוזה זה - "שעות העבודה" משמע: בימים א'-ה' בשבוע משעה 08:00 עד שעה 17:00. שעות העבודה שלנו הן א-ה מהשעה 8:00 עד 16:00. כל הודעה שתגיע למוקד מאוחר יותר תטופל ביום שלמחרת. נבקש לשנות בהתאם	המבוקש מקובל, כלשונו.
65.	חוזה	עמוד 11 סעיף 8.13	תמורת תיקון תקלות או נזקים שאינם כלולים במסגרת אחריותו של הספק: תשלום החברה על בסיס שעות עבודה בפועל בצירוף תשלום עבור זמן נסיעה, לפי תעריף של 250 ₪ לכל שעת עבודה מלאה ו100- ₪ לכל שעת נסיעה, וחלק יחסי מהסכומים האמורים בגין חלק של שעה. מחירון עלות שעת השירות הינו מחירון פנימי אותו אנו לא חושפים בידי הלקוחות. המחירון הינו לשעה או חלק ממנה ונקבע על פי יום הוצאת החשבונית.	המבוקש אינו מקובל. העמותה תישא בתשלום מעין זה, בסכומים שנקבעו בחוזה בלבד.
66.	חוזה	עמוד 10 סעיף 8.10	תיאור מפורט ומסובך מידי בגוף המכרז מבקשים להציע פירוט פשוט יותר ... החברה תענה לקריאות האחריות והשירות של הלקוח בתוך 48 שעות לתקלה משביתה או עד 72 שעות לקריאה שאינה משביתה, מיום שלאחר פתיחת קריאת השירות וזאת בתנאי שהקריאה נרשמה ע"י נציג מח' השירות של החברה עד השעה 14:00 באותו היום. באשר לפריט חילופי במידה ולא	המבוקש אינו מקובל.

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.נ. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEDEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל': 972-8-6806205 | פקס: 972-8-6806220 | דוא"ל: Rehesh@sng.org.il | Email: | אתר: www.sng.org.il



				הצלחנו לתקן במועדים לעיל : לאור המגוון הגדול של הציוד במכרז והמיקום הגאוגרפי המרוחק מבקשים להאריך את משך הזמן לאספקת מכשיר חליפי ל 14 יום מתום הזמן הנדרש.
67.	חוזה	עמוד 12 סעיף 8.14	המבוקש אינו מקובל	הספק מתחייב לשלם ל עמותה, בגין כל אחור בביצוע תיקון פגם, ליקוי או תקלה בציוד בסך 150)מאה וחמישים) ₪ לכל שעת עבודה במהלכה יימשך האיחור. קנס מדובר בקנס לא ריאלי ולא הגיוני ! נבקש לשנות ל 150 ₪ לכול יום איחור ולא לכל שעה כמקובל בענף.
68.	חוזה	עמוד 12 סעיף 10.1	המבוקש אינו מקובל	ערבות ביצוע בסך 10% מהסכום הכולל של העסקה כולל מע"מ לאור העובדה שמדובר בסכום גבוהה נבקש להוריד את זה ל 5% ולא לכלול את המע"מ בחישוב
69.	חוזה	עמוד 14 סעיף 13.2	המבוקש אינו מקובל	הספק לא יהיה רשאי למסור את ביצוען של איזו מהתחייבויותיו שבחוזה זה לספק/ספק משנה כלשהו ללא הסכמתה של העמותה בכתב ומראש נבקש להחריג למעט עבור האספקה על ידי מוביל הציוד צד שלישי (מובילי אומנו) ספק צד שלישי איתו אנו עובדים בכל האספקות
70.	חוזה	עמוד 19 סעיף 9 מפרט אירובי כללי	ההערה מקובלת. קיומה/העדרה של נורית בקרה מעין זו, נעדרת משמעות במכרז זה.	כתבתם שנורית פעולה או תחזוקה תחשב יתרון – היות ומכרז זה מתבסס על מחיר בלבד איך יתרון זה יבא לידי ביטוי?
72.	חוזה	עמוד 19 סעיף י ויב מסילת ריצה	המבוקש מקובל. במקום מהירות נקובה של 23 קמ"ש, יתקבל מתקן שמהירותו המירבית היא 22 קמ"ש.	דרשתם שהמהירות המקסימאלית של המסילה תהיה 23 במסילות ואכן מהירות מקסימלית של 23 קמ"ש ומעלה במסילות הריצה של כל הספקים אצל כל הספקים מעידה על איכות המכשיר. מכשירים במהירות כזאת ומעלה תמיד יהיו ברמה גבוהה יותר שלנו המהירות הוגדלה ע"י היצרן בדגם שביקשתם שניגש ותגיע ל 23 קמ"ש ותופיע בעוד חודשיים בעדכון הקטלוגים באתר (בינתיים מצ"ב הצהרת יצרן). מסילות הריצה מדגם 500 של אגנטק לא מגיעות למהירות זאת ומעידות על היותן פחות מסיביות – לכן יש לדרוש כאמור לייניים גבוהים יותר, הן בשל השווינויות והן מאינטרס שלכם כלקוחות.
73.	חוזה	עמוד 20 מפרט לציוד כוח סעיף 2	המבוקש אינו מקובל. תשומת לב לדרישות המינימום הקבועות במפרט. מטבע הדברים, אין מניעה מלהציע פריטים בעלי תכונות עדיפות. זאת ועוד, אין דרישה לכיסוי המשקולות במכשיר זה. בשאר הסלקטורים זו דרישת חובה.	דרשתם לגשת עם מכשירי כוח בעלי משקל מירבי שיש ליצרן ובמכשיר הכבל קרוס 8 תחנות דרשתם משקלים מצחיקים שאינם מהווים גירוי פיסיוולוגי לדוגמא ב 2 התחנות הפונות למרכז רק 50 ק"ג!!!! משקלים אלה מופיעים במכשירים של טכנוספורט. אצלינו למשל בתחנה זאת המשקל הינו 136 ק"ג. בתחנת החתירה בישיבה 154 ק"ג בתחנת היד האחורית 154 ק"ג. בתחנת

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.נ. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEDEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל: 972-8-6806205 | פקס: 972-8-6806220 | דוא"ל: Rehesh@sng.org.il | Email: | אתר: www.sng.org.il



				הפולי 154 ק"ג. לחברתנו במכשיר הפולי קרוס אובר מגוון אופציות של משקל כולן עולות על דרישותיכן והרבה מעבר. אבל למשקלים הגבוהים מאוד עלות יקרה וגם אינכם זקוקים למשקל כזה. נא הגדירו משקליי מינימום ריאליים שיתאימו לצרכי המתאמנים שלכם או לחילופין שכל ספק יציע את המשקלים הגבוהים ביותר הקיים לרשותו בכל מכשירי הכוח דרשתם כיסוי מגדל המשקולות חובה – זאת מטעמי בטיחות שלא יתפס שיער אצבע וכד' במכשיר זה שיש בו 8 תחנות !!! אין דרישה כזאת – האם בגלל שאין לחברות המתחרות, בשל כך אתם מוותרים על דרישה כזאת חשובה? למכשיר הזה שלנו עוד פיצ'רים ייחודיים רבים שלא קיימים אצל האחרים שמייקרים את המכשיר ואינם מקבלים על כך נקודות זכות
74.	חוזה	עמוד 20-21 סעיפים 1+2	ראה סעיף 12 לעיל בנוסף היות ומדובר בשרירים קטנים יחסית המשקל במכשיר המקרבים מרחיקים הינו 77 ק"ג ולא 90 ק"ג כפי שביקשתם נא אישורכם.	המבוקש מקובל. יתקבל מכשיר בעל משקל מינימאלי של מינימום 75 ק"ג.
75.	חוזה	עמוד 25 סעיף 5	לספות הלחיצה שלנו יש 8 מעמדים לאחסון צלחות והם כלולים במחיר המכשיר, לחברות אחרות זה אופציה לכן יש לדרוש מהן מראש להוסיף מעמדים אלה במחיר כדי לא ליתן להם יתרון וכדי לאפשר לכם התקניי אחסון על המכשירים. אי דרישת הוספת קרניים מהווה שוב העדפה לא הוגנת ויש לדרוש הוספה זאת טרם המכרז ולפני ההתמחרות אחרת זו תהיה פגיעה נוספת ביכולת ההתמודדות שלנו	ההערה מקובלת. מובהר, שבמידה והמכשיר המוצע לא מגיע עם מעמדים מובנים, ניתן להציע את המכשיר, ולצידו מעמד נפרד לפלטות (stand alone), המספיק לאחסון של לפחות 20 פלטות. יש לציין זאת בכתב הכמויות המוצע. זאת ועוד, יוצע מחיר אחד למכשיר ולמעמד גם יחד.
76.	חוזה	עמוד 26 סעיף 12	לחברתנו אין מכשיר עם כרית גב מסוג בוסו נוכל להציע 2 מכשירים ללא כרית גב או לרכוש מספק אחר שיש לו מכשיר עם כרית גב. נא החלטתכם	המבוקש מאושר. ניתן לספק 2 מכשירים ללא בוסו.
77.	חוזה	עמוד 26 סעיף 13	לספסל זוקפי גוו אין גלגלים לניוד ואין התקנים לאחסון צלחות (לדעתי אין באף חברה) לידיעתכם ואישורכם	המבוקש מקובל. תתי סעיף ז' ו-ח', מבוטלים בזאת.
78.	חוזה	עמוד 26 סעיף 14	לכיסא כומר אין גלגלים לשינוע (לדעתי אין באף חברה) לידיעתכם ואישורכם.	המבוקש מקובל. תתי סעיף ה', מבוטל בזאת.

בכבוד רב,

העמותה לפיתוח שירותים חברתיים בשער הנגב (ע"ר)

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.נ. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEDEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל': 972-8-6806205 | פקס: 972-8-6806220 | דוא"ל: Rehesh@sng.org.il | אתר: www.sng.org.il

חתימת המציע: