



הנדון: מכרז 02/24 לאספקה, התקנה ואחזקה של מערך מצלמות אבטחה במועצה האזורית שער הנגב

א. בפתח הדברים מובהר, כי אישור הביטוח שפורסם כנספח לחוזה מוחלף באישור המצ"ב כנספח "א" למענה זה. למעט עדכון פורמט האישור, לא שונו היקפי הכיסוי הביטוחי הנדרש.

ב. להלן תשובות המועצה לשאלות ההבהרה אשר התקבלו למכרז שבנדון. יובהר כי יש לחתום בשולי מסמך תשובות זה ולצרפו בצמוד לכתב ההצעה במכרז.

#	מסמך/נספח	עמ'	סעיף	שאלה	תשובה
1.	מפרט טכני	כללי	8.3	במפרט יש דרישה לאמצעים ועבודות שלא באו לידי ביטוי בכתב הכמויות כגון: אנליטיקה אופטיקה נקי' תקשורת, כבל תקשורת, חפירות, יציקות ועוד. נא תקנו את המפרט או את כתב הכמויות שתהיה התאמה בין המסמכים ונוכל לדעת ולהבין את העבודות והכמויות שיבוצעו בפועל.	מפרט כל פריט המנוי בכתב הכמויות, כולל את כלל הנדרש להשלמתו לפי מפרט ("עד מפתח", ולרבות סקר ותכנון מקדימים; התקנת כבילה, מתקני עזר ואביזרים מתאימים; שינוע; הנחה בשטח, לרבות חפירות (אם נדרש); תיקוני ליקויים, התממשקות, רישיונות, אינטגרציות וכיוב').
2.	מפרט טכני	כללי	8.5	לא ברור מה הרזולוציה הנדרשת, בכל מפרט כתוב משהו אחר בין 2 מגה ל 8 מגה ועד 4K. נבקש הבהרה בנושא	על פי המפרט הטכני לכל מצלמה יש את הפיקסלים הנדרים, כמו כן בכתב הכמויות מצוין לכל מצלמה כמות המגה פיקסלים הנדרש. ההתייחסות במפרט הטכני לרזולוציית ה 8 מגה פיקסל מתייחסת ליכולת המקסימאלית של ה NVR.
3.	מפרט טכני וכתבי כמויות	כללי	8.5	אין התאמה בין המפרטים לכתבי הכמויות, נבקש התייחסותכם שלכל סעיף במפרט תהיה התייחסות תואמת בכתב הכמויות.	המועצה חולקת על קביעה גורפת זו. דווקא קיימת התאמה בין המפרטים לכתב הכמויות, אך מהטעם שהשואל אינו מפנה לסעיפים ספציפיים, לא ניתן להשיב עליה פרטנית.
4.	מפרט טכני	-	8.3	אין מפרט למערכת VMS נבקש: 1. מפרט ודרישות מערכת, 2. דרישות שרתים 3. דרישות ניהול 4. דרישות להתממשקות ליתר המערכות ובעיקר לשו"ב	קיימת דרישה. נא ראו סעיף 11 ו- 12 במפרט הטכני.



5.	מפרט טכני	34	תרשים מולטימדיה	תרשים לא ברור, לא ניתן להבין מהתרשים מה הדרישות והכמויות. חסרים סעיפים אלו בכתבי הכמויות	המועצה חולקת על קביעה גורפת זו. כתב הכמויות מכיל את כלל הדרישות במכרז זה.
6.	מפרט טכני	34	כניסת אופטיות	לא ניתן לקרוא את התרשים. נא לצרף תרשים קריא לצורך התכנון. חסרים סעיפים אלו בכתבי הכמויות	התרשים הינו כללי, ותכליתו תיאור פרט טיפוסי. תכנון טרם ביצוע יוכן ע"י הקבלן בהתאם לדרישות כתב הכמויות והמפרט טכני, ויאושר ע"י המועצה טרם אישור ביצוע בפועל.
7.	מפרט טכני	4	5.1.7	על אלו "מתקנים" נדרש אישור קונסטרוקטור ? נא פרטו	אישור קונסטרוקטור נדרש לפתרון מתועש, שבקצהו מותקנת ומקובעת מצלמה סולארית (תורן ו/או מתקן ו/או התקן כדוגמתו, שעשוי לקרוס בנסיבות מסוימות).
8.	מפרט טכני	5	8.1.1	הסעיף (30 יום) סותר את סעיפים 12.1.5 (21 יום) נא החלטתכם.	30 יום מינימום לשמירת הקלטות.
9.	מפרט טכני	5	8.1.1	האם בוצע ע"י המועצה והתקבל אישור ניהול מאגר מידע להקלטת מצלמות ל-30 יום? נושא מהותי ביותר!	המועצה תפעל לרישום מאגר מצלמות אבטחה על פי דרישות ותקנות הגנת הפרטיות, ומטלה זו אינה חלה על הקבלן. יחד עם זאת חלה על הקבלן החובה לעמוד בדרישות הגנת הפרטיות ונהלי המועצה, וכן לבצע את כל הפעולות הנדרשות על ידי ממונה אבטחת המידע של המועצה כדי לעמוד בתקנות אלו.
10.	מפרט טכני	5	8.1.5	לא קיים מושג 4 מגה FHD נא לפרט מה הכוונה.	המועצה חולקת על הקביעה הזו. המושג מעיד על איכות התמונה המתקבלת אל מול שרת ההקלטה. מונח זה, הנקוב במפרט הטכני, מתייחס ליכולת של מערכת ההקלטה.
11.	מפרט טכני	5	8.1.6	א. לא פורט אלו מערכות קיימות. ב. באחריות מי ההתממשקות? ג. מי החברה המתחזקת? ד. מי משלם להתממשקות? ה. אין מחיר רישיון לצורך התממשקות. ו. מי אחראי על האינטגרציה בין המערכות? ז. באלו פורמטים ידרשו ההתממשקות?	א. כלל המערכות פורטו בכתב הכמויות ובמפרט הטכני, והוצגו בפועל למשתתפי סיוור הקבלנים. ב. באחריות הקבלן ההתממשקות בין כל הרכיבים והמערכות. ג. במכרז קיים פרק אחזקה אשר מפורט ומתומחר, למזמין שמורה האופציה להתקשר עם הקבלן הזוכה לנושא האחזקה כאמור במסמכי המכרז. ד. ראו תשובה לשאלה מספר 1. ה. ראו תשובה לשאלה מספר 1. ו. ראו תשובה לשאלה מספר 1. ז. הפורמטים אשר ידרשו להתממשקות הינם אלו המאושרים והמפורסמים על ידי היצרנים ביחס לכל התממשקות - בין



<p>המצלמות, למערכות התדירים, מערכות החשמל, מערכות הקלטה ולמשתמשי הקצה.</p> <p>ח. באחריות הקבלן הזוכה, במסמכי המכרז מפורטים טווחי הזמן של האחריות לכל פריט/מערכת.</p> <p>ט. ראו סעיף ג' לתשובה זו.</p> <p>י. למערכת הישנה קיימים רישיונות תקפים לכלל המערכות. יתר המבוקש אינו מקובל.</p>	<p>ח. באחריות מי עדכון גרסאות תוכנה להתאמת האינטגרציה.</p> <p>ט. מי היה אחראי על המערכת הישנה?</p> <p>י. אילו רישיונות ותוקף קיימים ברשותכם?</p> <p>לא ברור הפרויקט ולא ברור מי עושה מה, נבקש להכין תרשים הפרויקט והדרישות, כפי שפורסם בלתי ניתן לתמחר את המכרז ובמימוש תצטרכו לשלם הרבה כסף לסעיף זה שאינו מוגדר במפרט ובכתב הכמויות</p>				
<p>הדרישה בפרויקט שהמוצרים יהיו מיצרן אחד (1), לכלל המצלמות ומערכת ההקלטה. הקבלן הזוכה נדרש לתת פתרון לנושא ההתממשקות למוקד ולמערכת השו"ב. בדבר ההתממשקות למערכת הישנה תידרש התממשקות מלאה באחריות הקבלן.</p>	<p>נבקש לפרט איך מתבצעת אינטגרציה בין מערכות שונות שאינן "מתממשקות", לאמור משני יצרנים שונים.</p>	9,8.5	5	מפרט טכני	.12
<p>המועצה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן בדיקת המעבדה, שתבדוק את איכות מערכת ניהול הווידאו והשרתים בנפרד.</p>	<p>הסעיף מדבר על מערכת ניהול ווידאו ושרתים תת הסעיפים מתייחסים למעבדה אין קשר בין הדברים נבקש הבהרות.</p>	11	6	מפרט טכני	.13
<p>אין קשר בין הסעיפים ולא אמור להיות, סעיף 12.1.1 מתייחס לשרתי ההקלטה, וסעיף 12.11.15 מתייחס למסך שמשדר ולהתממשקות.</p>	<p>לא ברור מה הקשר בין הסעיפים.</p>	12.1.1-12.11.15	6-7	מפרט טכני	.14
<p>קיימת דרישה לנושא אבטחת סייבר בפרויקט, בלי שום קשר ליצרן שיספק את הציווד בפרויקט.</p>	<p>הדרישה סותרת לחלוטין את הדרישה המפורטת בסעיף 11 ע"מ 6. נא פרטו כוונתכם.</p>	13	7	מפרט טכני	.15
<p>לא קיים בלבול, זה מפורט בצורת תתי סעיפים לצורך הנוחות.</p>	<p>נראה כי קיים בלבול בסדר המספריים ולכאורה כל המוצרים הנ"ל הם מוצר אחד יחיד.</p>	14.1.8	8-12	מפרט טכני	.16
<p>כלל המעבדות המאושרות על ידי יצרן הפריטים ו/או המתקנים ו/או ההתקנים שיסופקו ע"י הקבלן במכרז. זהות המעבדות מפורטת באתרי היצרנים השונים.</p>	<p>נבקש רשימת מעבדות מקובלות על המזמין. נבקש לקבל קריטריונים למעבדה מוסמכת.</p>	11.1.3	11	מפרט טכני	.17
<p>סעיף זה מפרט את הדרישה הבסיסית להתממשקות בין המצלמות למערכות ההקלטה וקיבולת האחסון.</p>	<p>סעיף סותר ולא ברור, נא פרט כוונתכם.</p>	15.1.2	12	מפרט טכני	.18



19.	מפרט טכני	12	15.1.3	לא ברור מה זה "קיבולת 8/16/32/64 ברזולוציה מלאה". לא ברורה הדרישה של דיסק עבור כל 2 מצלמות, סעיף שלא ניתן לקיים, נא פרטו	זו הדרישה של כמות המצלמות בשטח אל מולן היכולת של מערכת הצפייה וההקלטה והסנכרון בניהם. נדרש דיסק עבור כל אתר בנפרד.
20.	מפרט טכני	13	16.5	נא לפרט מה הכוונה ב"מערכת חשמל"	הכוונה לארון בתנאי חוץ עם כל הציוד הנדרש לחיבורי חשמל באתר. ראו סעיפים 6.1.7, 22, 23, 22 למפרט
21.	מפרט טכני	13	16.6	לאן מתחברת הנורית ומה תפקידה?	הנורית מחוברת למערכת החשמל בארון שמזין את אתר המצלמות, תפקידה להתריע לגבי מתח חשמל בארון בעת ביקורת.
22.	מפרט טכני	13	16.7	במפרט וכ"כ לא נדרשת מע' שו"ב לניהול ואינטגרציה. נא פרט לאן וכיצד תשודר האינטגרציה.	לגבי מערכת השו"ב ראו סעיף 27 שורה 15. במסמכי המכרז ובסיוור הקבלנים הוסבר כי האינטגרציה תשודר בין אתרי המצלמות בשני האזורים (שער הנגב וספירים) למרכזי הבקרה בהתאמה (מוקד שער הנגב, וכפר איבים).
23.	מפרט טכני וכתב כמויות	13	16.7	אין התייחסות בכתב הכמויות לפריט המנהל ומשדר את ההתראה מהארון וגם אין מכשור הכולל חומרה ותוכנה במוקד המקבל את הקריאה. נא פרטו איך משוגרת ההתראה ובצד השני מי ואיך מתקבלת (חסרה מערכת שו"ב ורכיבים בארונות).	ראה סעיף 17 במפרט הטכני.
24.	מפרט טכני	14	17.1.1	נבקש סכמה חד חד קווית לחיבור מהאביזר ועד המוקד אחרת לא ניתן לביצוע.	הקבלן הזוכה יידרש להציג סכמה, בתיק התכנון שהוא יגיש, טרם ביצוע בפועל
25.	מפרט טכני	14	20.1.10	בסעיף 5.1.2 כתוב בשום מקרה לא יאושר 2.4, נא הבהרתכם.	תדר 2.4 הוא מאוד איטי והוא לא יתאים לפרויקט זה.
26.	מפרט טכני	14	20.1.16	מאושר 2.4 ? ממש לא ברור	יש להתייחס לתחום תדרים גבוה יותר מ 2.4.
27.	מפרט טכני	17	22.2-22.2.3	מה הרלוונטיות של תקנים אלו ? ואם יש רלוונטיות נא לצרף את מספר התקן ואם לא מדוע נרשמו?	יש להיצמד ולעבוד על פי התקנים של חברת חשמל שמצוינים בסעיפים אילו.
28.	מפרט טכני	18	23.1.3	לא ברור המושג נעלי כבל כפר מנחם, כפר מנחם הוא ישוב שיש שם מפעל עם מאות פריטים, נא הבהרתכם לאיזה פריט כוונתכם.	מדובר בטעות סופר, ויש להתעלם מאזכור הישוב כאמור. יש להתייחס רק להנחיות המקצועיות בסעיף.



29.	מפרט טכני	39	1.2.7	סעיף סותר את הדרישה למצלמות סיניות בלבד.	סעיף זה מתייחס לפריטים מסוימים בפרויקט כציוד משלים – בלי קשר למצלמות שמשדרות.
30.	מפרט טכני	39	1.2.7	קיימת דרישה להתממשקות למערכות משנה כגון: גילוי פריצה, בקרת מבנה, תקשורת אלחוטית, אבטחת מידע, במפרט אין אזכור להתממשקות וכן לא בכתב הכמויות, יתרה מכך, להתממשקות נדרשת מערכת שו"ב שלא הוגדרה במפרט לכן לא ניתן לקיים סעיף זה, נא הבהרתכם.	בפרויקט זה דרשנו התקנת מערכת שו"ב, ראה סעיף 27, שורה 15, נושא ההתממשקות הינו חלק מהפעלת מערכת השו"ב לפני המסירה בעת הקמת המערכות לפני הפעלתן הסופית. ראו סעיף 8.1.6 במפרט הטכני לדרישה.
31.	כללי			לאור השאלות ואי בהירות המכרז, נבקש לקבל סבב שני של שאלות הבהרה ודחייה במועד ההגשה.	אפשרה דחיה. פורסם באתר המועצה מועד אחרון מעודכן להגשה. <u>לא</u> יתקיים סבב שני לשאלות.
32.	מפרט טכני וכתב כמויות			במסמכים יש דרישה ל FHD או 4 מגה או 8 מגה, או 4K. הדרישות סותרות ולא עקביות נבקש הבהרה והתאמה של המפרטים בהתאם.	ראו תשובה 10 לעיל. לגבי המצלמות בכתב הכמויות קיימת דרישה מפורטת לגבי כל מצלמה מבחינת פיקסלים.
33.	מפרט טכני וכתב כמויות			כתב הכמויות אינו תואם כלל את המפרט הטכני. נא בדיקתכם.	קיימת התאמה, לא צוינו סעיפים ספציפיים בכדי להתייחס פרטנית.
34.	מפרט טכני וכתב כמויות			מאחר וכתב הכמויות אינו תואם את המפרט והמפרט אינו ברור לא ניתן לממש את הפעלת המערכת, נבקש סכמות הנדסיות חד חד קוויות או לכל הפחות הסבר לארכיטקטורת המערכת.	קיימת התאמה, לא צוינו סעיפים ספציפיים בכדי להתייחס פרטנית. לארכיטקטורת המערכת- ראה סעיף 9 במלואו.
35.	מפרט טכני	7	13	הדרישה סותרת לחלוטין את הדרישה המפורטת בסעיף 11 ע"מ 6 נא פרטו כוונתכם.	הדרישה היא ברורה ובסיסית עבור המצלמות, שדרשנו בפרויקט זה.
36.	מפרט טכני	12	15.1.4	נא לפרט מה הדרישה והתוצר מכרטיס Gbe.	ראה את כלל הדרישות בסעיף 15.
37.	מפרט טכני	12	15.1.4	נראה שבסעיף זה יש איחוד של מספר סעיפים נא לפרט ולסדר את המפרטים.	יש להתייחס לכלל סעיף 15 באשר לדרישות בסעיף זה.
38.	מפרט טכני	14	18.1.1	האם מדובר על 2 רכבים? מנוף ורכב ליווי – נא פרטו מה הדרישה ?	הדרישה היא ליום עבודה בגובה, בתמחור פאושלי, כמתחייב לי דין בתקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיות. סוג ומספר הרכבים שישמשו למטלה זו נתונה לשקו"ד הקבלן המבצע.



39.	מפרט טכני	14	20.1.10	בסעיף 5.1.2 כתוב בשום מקרה לא יאושר 2.4, נא הבהרתכם.	ראו תשובה מספר 26 לעיל.
40.	מפרט טכני	34	תרשים מולטימדיה	1. לא ניתן לקרוא ולהבין את המערכת. 2. אין מפרט טכני לציודים 3. אין כתב כמויות לכל הפריטים המצוינים בתרשים. נבקש תרשים ברור וכתב כמויות מעודכן.	יש להתייחס לכלל הפריטים במפרט הטכני.
41.	מפרט טכני	39	1.2.7	לא צוין בשום מקום כל נושא ההתממשקות נבקש לקבל רשימת מערכות להתממשקות: * גילוי פריצה ובקרת מבנה * מחשוב ושרתים * תקשורת אלחוטית * אבטחת מידע * ניטור	ראו תשובה מספר 1 ותשובה 30 לעיל.
42.	מפרט טכני	39	1.2.8	לא ניתן לממשק מצלמות ושימוש בכל האפליקציות בין מצלמות / Hikvision Dahua הנדרשות בסעיף 13.1.1 עמוד 7 לבין המערכות המתבקשות בסעיף זה. חיבור באמצעות ONVIF בלבד לא יאפשר עמידה בדרישות המפרט! נא פרט מה הפתרון הנדרש להתממשקות מערכות VMS מערביות למצלמות סיניות, סעיף זה סותר לחלוטין את סעיף 6.1.6	המערכות שיותקנו בפרויקט יהיו מתוצרת של יצרן אחד (1) בלבד, למעט מערכת שו"ב או ציוד משלים שיתממשקו לאתרים. באחריות הקבלן הזוכה לפתור ולהציג את דרך ההתממשקות.
43.	כללי		מועד הגשה	לאור השאלות הנ"ל, מבקשים שבועיים ממועד פרסום התשובות ועד למועד ההגשה	ראו תשובה 31 לעיל.
44.	כתב הוראה	9	24	מחירים כוללים – למה הכוונה?	התמורה פאושלית. ראו תשובה 1 לעיל
45.	מפרט טכני מיוחד	4	6.1.8	האם באחריות המציע ?	באחריות הקבלן הזוכה.
46.	מפרט טכני מיוחד	5	8.1.6	איזה מערכות שליטה ובקרה קיימות	לא קיימות בשלב זה, בפרויקט תותקן מערכת שו"ב במוקד הצפייה.



מפרט טכני מיוחד	28	3.6	מה ההבדל בין 2 הטבלאות ?	מדובר כפילות. אין הבדל בין הטבלאות, הן זהות.
מפרט טכני מיוחד	38	1.2.4	באחריות מי טיפול ותחזוקה של ה FW?	באחריות הקבלן הזוכה, מביצוע ועד סוף תקופת הבדק, ועל פי מסמכי המכרז.
מפרט טכני מיוחד	39	1.2.6	באחריות מי לטפל ברשת הארגונית / תחנות עבודה?	עד לגמר תקופת הבדק על הקבלן הזוכה, לאחר תקופת הבדק על המזמין.
מפרט טכני מיוחד	40	1.3	באחריות מי לטפל ברשת התקשורת?	עד לגמר תקופת הבדק על הקבלן הזוכה, לאחר תקופת הבדק על המזמין.
מפרט טכני מיוחד	41	1.3.4	האם נדרש בסעיף זה מערכת NAC?	כן
כתב הוראות	8	18	הנחיות על נספח ד' – איפה הנספח ?	מדובר בטעות קולמוס. <u>אין</u> במכרז זה נספח "ד". הצעת המחיר תמולא במקום המיועד לכך בכתב ההצעה.
כתב כמויות ספירים ושער הנגב		-	הקובץ נעול ולא ניתן למלא את אחוז ההנחה לכל פריט	<u>אין צורך</u> למלא הנחה לכל פריט בכתב הכמויות. כאמור בכתב ההוראות ובכתב ההצעה, אחוז ההנחה הניתן במכרז הינו <u>אחיד</u> לשני כתבי הכמויות ולכלל הפריטים.
כתב הוראות	8	18	נספח ד' בכתב ההצעה לא קיים	נא ראו תשובה 52 לעיל.
כללי			פרסום פרוטוקול ומצגת סיור קבלנים, מתי יפורסמו?	פרוטוקול סיור הקבלנים פורסם באתר, מצגת הסיור לא מפורסמת. עיקריה מפורסמים בפרוטוקול הסיור והמידע אשר הועבר באמצעותה נמצא בכלל מסמכי המכרז.
חוזה	12	12.3	נבקש להסיר את המילים "בשמו ובשם מי מטעמו". נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "למרות האמור, מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש בכפוף לפטור האמור בסעיף 12.6 להלן"	כלל המבוקש אינו מקובל
חוזה	12	12.8	נבקש להחליף את המילה "לפני" במילה "ממועד". נבקש להסיר את המילים "ואת הפוליסות"	כלל המבוקש אינו מקובל
חוזה	13	12.9	נבקש להחליף את המילים "14 עבודה לפני תום" במילה "בתום". נבקש להסיר את המילים "ו/או בפוליסות"	כלל המבוקש אינו מקובל



המבוקש אינו מקובל	נבקש להסיר את המילים "ו/או הפוליסות"	12.10	13	חוזה	.59
המבוקש אינו מקובל	נבקש להסיר את המילים "ו/או הפוליסות"	12.11	13	חוזה	.60
המבוקש אינו מקובל	נבקש להסיר את הסעיף ולהסתפק בהמצאת אישור קיום ביטוחים	12.12	13	חוזה	.61
המבוקש אינו מקובל	נבקש להסיר את המילים "הפוליסות ו/או" נבקש להסיר את המילים "ו/או הפוליסות"	12.13	13	חוזה	.62
המבוקש אינו מקובל	נבקש להחליף את הספרות 60 בספרות 30	12.19	14	חוזה	.63
נדרש ביטוח אחריות המוצר 4,000,000 ₪, וצד שלישי 4,000,000 ₪	נבקש להחליף את גבולות האחריות בצד שלישי ואחריות מקצועית ל-1,000,000 \$	12.24	14	חוזה	.64
המבוקש מקובל	נבקש להחליף את המילים "יערוך הקבלן" במילים "רשאי הקבלן לערוך"	12.25	14	חוזה	.65
המבוקש אינו מקובל	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "למרות האמור, מוסכם כי איחור של עד 10 ימים בהמצאת אישור קיום ביטוחים לא ייחשב הפרה יסודית של ההסכם"	12.30	15	חוזה	.66
נדרש ביטוח אחריות המוצר 4,000,000 ₪, צד שלישי 4,000,000 ₪, ואחריות מעבידים 20,000,000 ₪. המבוקש אינו מקובל	צד שלישי - נבקש להחליף את גבול ל-1,000,000 \$ ולהסיר את קוד 329 חבות מעבידים - נבקש להחליף את גבול האחריות ל-5,000,000 \$ ביטול/שינוי הפוליסה - נבקש להחליף את הספרות 60 בספרות 30	אישור קיום ביטוחים	23	חוזה	.67
המבוקש אינו מקובל	נבקש כי תוקף הערבות יהיה עד שנה ויתחדש בתום כל שנה	16.1	17	חוזה	.68
1. המבוקש אינו מקובל 2. המבוקש מקובל.	1. בשורה הראשונה, אחרי המילה "אחראי" נבקש להוסיף את המילים: "על פי דין". 2. כמו כן, נבקש להוסיף לסעיף סיפא בנוסח להלן: "הקבלן לא יישא באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה, זדון, כוח עליון או מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי המזמין	11.1	11	חוזה	.69



	או מי מטעמו בניגוד להנחיותיו המפורשות של הקבלן."				
כלל המבוקש אינו מקובל	בשורה הראשונה, אחרי המילה "אחראי" נבקש להוסיף את המילים: "על פי דין". בנוסף, בשורה הראשונה, נבקש למחוק את המילה: "לכל". נבקש להוסיף לסעיף סיפא בנוסח להלן: " במקרה שתקום חבות כספית מצד הקבלן, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב הקבלן על סך התמורה המשולמת במסגרת חוזה זה למקרה ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות הקבלן לנוק."	11.2	12	חוזה	.70
המבוקש מקובל כלשונו	חשובות - נבקש להוסיף להסכם שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: "המזמין מצהיר על הסכמה לקבל חשבונות, חשבוניות מס, שוברי קבלה והודעות זיכוי, בין היתר, באמצעים דיגיטליים. המזמין יוכל להודיע לקבלן בכל עת על בקשתה שלא לקבל מסמכים אלה בדרך זו, באחת מהדרכים לשליחת הודעות בין הצדדים כמפורט בסעיף ההודעות."			חוזה	.71
תוכן השאלה אינו שלם/ברור, ולפיכך אינו מקובל.	חברה ציבורית – נבקש להוסיף להסכם שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: ידוע למזמין שהקבלן הוא חלק מקבוצה הנסחרת בבורסה ומהווה חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, וכל מידע אשר נמסר בקשר עם הקבוצה (בין בכתב ובין בעל פה), אשר לא פורסם במערכת המגני"א.			כתב הוראות	.72
משתתפי הסיוור רשמו את פרטיהם בטבלה אשר עברה לנוכחים, ניתן לקבל אישור פרטני דרך המייל המצורף בכתב ההוראות.	האם אתם מעבירים אישור השתתפות בסיוור הקבלנים, איך ניתן לקבלו?	-	-	כללי	.73
המבוקש אינו מקובל	פספסנו את מועד סיוור הקבלנים, האם ניתן לקבוע סיוור נוסף?	-	-	כללי	.74



	המבוקש אינו מקובל.	Hikvision / דרשתם במכרז מצלמות מסוג Dahua בלבד, האם ניתן להציע מצלמות מיצרנים אחרים ?	-	-	מפרט טכני וכתב כמויות	.75
--	--------------------	---	---	---	--------------------------	-----

המועצה האזורית שער הנגב