מספר	מ-1	מ-2	מ-3	מ-4	מ-5	מ-6	מ-7
מידות	100/100	100/200	100/210	125/230	100/210		90/210
מקום	ממ"מ	ממ"מ	יציאה החוצה מכיתות +מזווה	כניסה	מסדרון	ממ"מ	מחסני כיתות
תיאור גרפי	חזית  תכנית  	חזית  תכנית  	חזית  תכנית 	חזית  תכנית  	חזית  תכנית  	חזית  תכנית	חזית  תכנית 
תיאור	חלון ממ"ד דו כנפי דור חדש ירשת הזזה לפי דרישות הג"א חלון מוסד-32מ"מ	דלת הדף מוסדית לפי דרישות פקע"ר	דלת פלדלת יציאה החוצה	דלת אש30/30	2 דלתות פח מגולון 42.1מ"מ צבוע מצידו החיצוני	סט אביזרים לממ"ד הכולל צינורות אויר +מערכת סינון+ב"כ לפי דרישות פקע"ר	דלת אש
דגם	לפי דרישות פקע"ר	לפי דרישות פקע"ר	לבחירת האדריכלית	לבחירת האדריכלית	——		
גמר/גוון	לפי בחירת האדריכלית	לפי דרישות פקע"ר	לבחירת האדריכלית	לבחירת האדריכלית	גוון לבחירת האדריכלית		
פתיחה	הזזה	החוצה	החוצה	החוצה	דו כנפי		
משקוף	לפי דרישות פקע"ר	לפי דרישות פקע"ר	לבחירת האדריכלית	לבחירת האדריכלית	משקוף הלבשה וכנפיים לפתיחה		
רשת	מולל	ללא	ללא	ללא	ללא		
זיגוג	לפי דרישות פקע"ר	ללא	ללא	ללא	ללא		
ידית		לפי דרישות פקע"ר	לבחירת האדריכלית	לבחירת האדריכלית	ללא		
נעילה			מולל	מולל	ללא		
סגר					לחצן ללא מנעול .מנעול חברת חשמל יטופק ע"י חח"י		
צירים					נסתרים ,מתכוונים		
הערות/ תוספות							

מסגרות

מספר	תיאור	שם חדר	מידות	כמות
1	חלון ממ"ד דור חדש	ממ"ד	110/100	2
2	דלת ממ"ד	ממ"ד	ממ"ד 100/200	2
3	דלת פלדלת	יציאה החוצה	100/210	4
4	דלת אש30/30	כניסה	ד. אש30/30 125/230	1
5	דלתות לארון סכני	מסדרון	100/200	4
6	סט אביזרים לממ"ד	ממ"ד	מאושר פקע"ר	1
7	דלת אש	מחסנים	דלת אש90/210	3

אחֶרֶת

אדריכלות | עיצוב פנים | בניה ירוקה

תאריך	כמות	תפוצה

תוכנית אדריכלית יש לקרוא בשילוב עם תוכניות קונסטרוקציה, אינסטלציה וחשמל

הערות:

* יש לבצע את הבניין בהתאם לתקן ישראלי 1045לבידוד תרמי של מבני מגורים
* ממ"ד עפ"י הוראות הג"א
* יש לבצע שן במעקות גג לאיטום
* יש לבצע אף מים בקרניזים ,קורות בטון וכל חלק אחר הבולט מקונטור המבנה
* מיקום בריכות ביוב מתבססות על תוכנית אינסטלציה ויבוצעו עפ"י התקן הישראלי
* עומק סופי של ת.ב .ייקבע בשטח
*יציאת צמ"ג תהיה כ -20ס "מ מעל פני קרקע סופיים
* יש לבצע בהיקף חצר אנגלית שן של5/5עבור סבכה -ראה מיקום סבכה עפ"י תוכנית
*מידות פתח החלונות , כולל5ס "מ של אדן חלון
*גובה פתח החלון בתוכניות העבודה נימדד מגובה הריצפה של אותה קומה
*יש לתאם מיקום סופי של פילר חשמל ופילר בזק עם חברת חשמל ובזק

הקבלן אחראי למידות ועליו לבקר אותן ולהודיע למתכנן על כל טעות ,סטיה ,סתירה או אי התאמה ,בטרם המשיך את עבודתו
* אין לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוט

לצורך עריכת הפיקוח העליון ,יודיע הקבלן הראשי למתכנן על תחילת עבודות הבניה ,וכן על מועדי ביצוע אלמנטים ראשיים במבנה. וזאת בהתראה של24שעות מראש .

תוכניות אלה תקפות רק לאחר היתר בניה כחוק!

כל חריגה מתוכנית היתר
תהיה באחריות מזמין העבודה

פרוייקט:

מעון כפר עזה

נושא:

מסגרות

מספר גיליון: 10

קנ"מ: As indicated

לאישור	למכרז	לביצוע	תאריך
			27/10/2025
מהדורה		1	

המתכנן הינו הבעל הבלעדי של תוכנית זו ושל זכויות היוצרים בה .אין לעשות כל שמוש בתוכנית זו ,ברעיונות הגלומים בה, ללא אישור מראש ובכתב של המתכנן