

הערות.

- 1 - רשימת זו כפופה להוראות פרק 12 (עבודות מסגרות פלדה) במפרט המיוחד ובמפרט הכללי .-
- 2 - כוונת הפתיחה של הדלתות והחלונות יתאימו לחככיות העבודה .-
- 3 - כל פריט הביצוע , הפרצול והגוונים יאשרו ע"י האדריכל .-

אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט .-

- 4 - המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן במקום .

על המבצע לבקש את כל המידות ועל כל טעות , או אי התאמה , עניין להודיע למתכנן לפני ביצוע .

הערות:

1 - רשימת זו כפופה להוראות פרק 12 (עבודות מסגרות פלדה) במפרט המיוחד ובמפרט הכללי .

2 - כוונת הפתיחה של הדלתות והחלונות יתאימו לתכניות העבודה .

3 - כל פרטי הביצוע , הפרזול והגוונים יאשרו ע"י האדריכל .

4 - המבצע אחראי לבידוק המידות והתאמתן במקום .



על המבצע לבדוק את כל המידות ועל כל טעות , או אי התאמה , עליו להודיע למתכנן לפני ביצוע .

אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט .

מספר : אל 11

מקום : דלת כניסה לאזור המתנה
מידות : 150/220
רוחב קיר : 20

שלב	תאריך
לעיון	
לאישור	
למכירה	
לביצוע	



תאור
דלת יציאה דו כנפית לפתיחה רגילה עם מסגרת אלומיניום וזכוכית מסגרות אלומיניום תוצרת "קליל" דגם דלתא 4900 או ש.ע. פרופילי אלומיניום וזכוכית משקוף עיוור - עשוי מפח מגולוון בעובי 1.6 מ"מ, צבוע נגד קורוזיה.

פירוזל
בפנים ידיות נעילה שקועות בתוך הפרופיל. אנוודיז בגוון לפי בחירת האדריכל. ראה הערות

גמר
צבע בתנור בגוון לפי בחירת אדריכל. ידיות - סוג וגוון באישור האדריכל.

זגוג
זכוכית שקופה בעובי מינימלי 6 מ"מ מחוסמת.

הערות
כל אביזרי הפירוזל, מברשות ואטמים, סרגלי הזיגוג והכיסוי (שלווניה) יהיו מקוריים מיוצרים מחומרים איכותיים אורגיליים של יצרן פרופילי האלומיניום ובהתאם לדגם; העומדים בתקן ת"י 1068.

ראה גיליון מס' 1-א

כמות 1

תאריך עדכון: 7/9/2023	מחזור: 1:50	קני"מ:	רשימות	שם נגיד:	חומר הנגב: מ.א. שער הנגב	מקום: מ.א. שער הנגב	פריקט: אולם התעמלות	תכנון: לידה מודלבסקי	שרטוט: סיון ביטון	ביקורת: לידה מודלבסקי	קובץ:	אגב מתכננים	שכונת נגב, ד.נ. חוף אשקלון 89100 טל. 08-6891232 08-6891228 פקס.
-----------------------	-------------	--------	--------	----------	--------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	-------	-------------	--

שלב תאריך לעיון לאישור למכירה לביצוע	מספר : מקום : דלת כניסה לאולם התעמלות קיים מידות : 230/220 רוחב קיר : 10	מספר : מקום : אל 10	הערות
	פנים 220 חץ ידית בהלה +2.20 פנים אולם התעמלות 220 230 ידית בהלה ידית בהלה מבואה 10 220 230 פנים אולם התעמלות מראה + חתך ±0.00 +0.00=114.10	מראה + חתך ±0.00 +0.00=114.10	1 - רשימת דו כפופה להוראות פרק 12 (עבודות מסגרות פלדה) 2 - כונוי הפתיחה של הדלתות והמחנות יחזמו לחכניות העבודה . 3 - כל פרטי הביצוע , הפרוזול והגוונים יאשרו ע"י האדריכל .
	פנים אולם התעמלות 220 230 ידית בהלה ידית בהלה מבואה 10 220 230 פנים אולם התעמלות	תוכנית	4 - המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן במקום . על המבצע לבקש את כל המידות ועל כל טעות , או אי התאמה , עליו להודיע למתכנן לפני בצוע . אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט .
	דלת יציאה דו כנפית לפתיחה רגילה, בעלת ידית בהלה עם מסגרת אלומיניום וזכוכית מסגרות אלומיניום תוצרת "קליל" דגם דלתא 4900 או ש.ע. פרופילי אלומיניום וזכוכית משקוף עיוור - עשוי מפח מגולוון בעובי 1.6 מ"מ, צבוע נגד קורוזיה.	תאור	
	בפנים ידיות נעילה שקועות בתוך הפרופיל. אנודייז בגוון לפי בחירת האדריכל. ראה הערות	פירוזול	
	צבע בתנור בגוון לפי בחירת אדריכל. ידיות - סוג וגוון באישור האדריכל.	גמר	
	זכוכית שקופה בעובי מינימלי 6 מ"מ מחוסמת.	זגוג	
	כל אביזרי הפירזול , מברשות ואטמים , סרגלי הזיגוג והכיסוי (שלווניה) יהיו מקוריים מיוצרים מחומרים איכותיים אורגיליים של יצרן פרופילי האלומיניום ובהתאם לדגם ; העומדים בתקן ת"י 1068 .	הערות	
	1-א	ראה גיליון מס'	
	1	כמות	

תאריך עדכון: 7/9/2023 מחזור: 1:50 קרימ:	שם נכס: רשימות	חשבוני: מ.א. שער הנגב מקום: מ.א. שער הנגב פרויקט: אולם התעמלות	תכנון: לידיה מודלבסקי שרטוט: סיון ביטון ביקורת: לידיה מודלבסקי קריבז:	אגף מתכננים שכונת נגב, ד.נ. חוף אשקלון 89100 טל. 08-6891232 פקס. 08-6891228 שם תכננים
---	---	--	--	--

הערות

- 1 - רשימת זו נפוצה להוראות פרק 12 (עבודות מסגרות נפרדה) במפרט המיוחד ובמפרט הכללי .
- 2 - כוונת הפתיחה של הדלתות והחלונות יתאימו לתכנית העבודה .
- 3 - כל פרטי הביצוע , הפרוזול והגוונים יאשרו ע"י האדריכל .
- 4 - המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן במקום .

על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות , או אי התאמה , עליו להודיע למתכנן לפני ביצוע .

אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט .

הערות:

- 1 - רשימת זו כפופה להוראות פרק 12 (עבודות מסגרות פלדה) במפרט המיוחד ובמפרט הכללי .
- 2 - כוונת הפתיחה של הדלתות והחלונות יתאימו לתכנית העבודה .
- 3 - כל פרטי הביצוע , הפרוזל והגוונים יאשרו ע"י האדריכל .
- 4 - המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן במקום .

על המבצע לבקש את כל המידות ועל כל טעות , או אי התאמה , עליו להודיע למתכנן לפני בצוע .


אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט .

מספר : אל 8

מקום : חלון בין מבואה לאולם סטודיו
מידות : 350/120
רוחב קיר : 20


שלב	תאריך
לעיון	
לאישור	
למכירה	
לביצוע	

מראה + חתך



+0.00

תוכנית



תאור

חלון קבוע מפרופיל קליל 5500 או ש"ע .

פירוזל

אנודייז בגוון לפי בחירת האדריכל.
ראה הערות

גמר

צבע בתנור בגוון לבחירת האדריכל.

זגוג

זכוכית טריפל קס "אנטיסאן" בעובי 4 מ"מ מינימום או לפי דרישת היצרן .

הערות

כל אביזרי הפירוזל , מברשות ואטמים , סרגלי הזיגוג והכיסוי (שלווניה) יהיו מקוריים מיוצרים מחומרים איכותיים אורגייליים של יצרן פרופילי האלומיניום ובהתאם לדגם ; העומדים בתקן ת"י 1068 .

ראה גיליון מס' 1-א

1

כמות

1

תאריך עדכון: 7/9/2023	מחזור:	רמזי: מ.א. שער הנגב	תכנון: לידיה מודלבסקי	אגף מתכננים שלוחת נגב, ד.ד. חוף אשקלון 89100 טל. 08-6891232 פקס. 08-6891228
1:50	קנין:	מקום: מ.א. שער הנגב	שרטוט: סיון ביטון	
רשימות		פריקט: אולם התעמלות	ביקורת: לידיה מודלבסקי	
		קובץ:		

מקום : דלת כניסה לאולם סטודיו		מספר : 7
מידות : 150/220		אל7
רוחב קיר : 20		
שלב	תאריך	
לעיון:		
לאשר:		
למכר:		
לביצוע:		
פנים 220 חוץ ידית בהלה ידית בהלה 2.20 2.20 0.00=114.10 ±0.00 מראה + חתך		
חוץ ידית בהלה 20 150 220 פנים ידית בהלה תוכנית		
דלת יציאה דו כנפית לפתיחה רגילה, בעלת ידית בהלה עם מסגרת אלומיניום וזכוכית מסגרות אלומיניום תוצרת" קליל" דגם "דלתא" 4900 או ש.ע. פרופילי אלומיניום וזכוכית משקוף עיוור - עשוי מפח מגולוון בעובי 1.6 מ"מ, צבוע נגד קורוזיה.		
בפנים ידיות נעילה שקועות בתוך הפרופיל. אנודייז בגוון לפי בחירת האדריכל. ראה הערות		
צבע בתנור בגוון לפי בחירת אדריכל ידיות - סוג וגוון באישור האדריכל.		
זכוכית שקופה בעובי מינימלי 6 מ"מ מחוסמת.		
כל אביזרי הפירזול , מברשות ואטמים , סרגלי הזיגוג והכיסוי (שלוניה) יהיו מקוריים מיוצרים מחומרים איכותיים אורגיליים של יצרן פרופילי האלומיניום ובהתאם לדגם ; העומדים בתקן ת"י 1068 .		
1-א		ראה גיליון מס'
1		כמות

[illegible]

[illegible]

מספר :	מקום :	חלון חדר מאמנים וציוד
אל 5	מידות : רוחב קיר : 20	380/70
שלב תאריך	שלב תאריך	שלב תאריך
לעיון	לעיון	לעיון
לאשר	לאשר	לאשר
למכרז	למכרז	למכרז
לביצוע	לביצוע	לביצוע

	מראה + חתך
	תוכנית
מער' חלונות אלומיניום : חלוקה ל-3 חלונות, חלון מרכזי קיפ עם פתיחה ע"י מוטו מצדדיו 2 חלונות קיפ לשיחרור עשן בעל ציר עליון עליו מורכב מנוע תיקני לשיחרור עשן שטח פתיחת החלון לא יקטן מ-0.3 מ"ר מפרופיל קליל 5500 או ש"ע .	תאור
אנודייז בגוון לפי בחירת האדריכל. ראה הערות	פירוט
צבע בתנור בגוון לבחירת האדריכל.	גמר
זכוכית טריפלס "אנטיסאן" בעובי 4 מ"מ מינימום או לפי דרישת היצרן .	זגוג
כל אביזרי הפירזול , מברשות ואטמים , סרגלי הזיגוג והכיסוי (שלוניה) יהיו מקוריים מיוצרים מחומרים איכותיים אורגיניים של יצרן פרופילי האלומיניום ובהתאם לדגם ; העומדים בתקן ת"י 1068 .	הערות
א-1	ראה גיליון מס'
1	כמות

תאריך עדכון: 7/9/2023  מזהרה	קנימי: 1:50	חסי לצינ:	החסימי: מ.א. שער הנגב	תכנון: לידיה מודלבסקי	שמועס: סיון ביטון	תחום: אדריכלות	מס' עבודת:	ביקורת: לידיה מודלבסקי	קובץ:	שלוחת נגב, ד.ג. חוף אשקלון 89100 טל. 08-6891232 פקס. 08-6891228	 שפת כננים
		מקום: מ.א. שער הנגב	פרויקט: אולם התעמלות	רשימות							

1 - רשימת זו כפופה להוראות פרק 12 (עבודות מסגרות פלדה) במפרט המיוחד ובמפרט הכללי.
2 - כווני הפתיחה של הדלתות והחלונות יתאימו לתכנית העבודה.
3 - כל פרט הברצוע, הפרזול והגומנים יאושרו ע"י האדריכל.
4 - המבצע אחראי לבדיקת המידות וההתאמתן במקום.
על המבצע לבקור את כל המידות ועל כל טעות, או אי התאמה, עליו להודיע למתכנן לפני ביצוע.
אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.

הערות:


1 - רשימת זו כפופה להוראות פרק 12 (עבודות מסגרות פלדה) במפרט המיוחד ובמפרט הכללי .
2 - כוונת הפתיחה של הדלתות והחלונות יתאימו לתכניות העבודה .
3 - כל פרטי הביצוע , הפרוזול והאזוונים יאושרו ע"י האדריכל .

4 - המבצע אחראי לביקורת המידות וההאמתות במקום .
על המבצע לבקור את כל המידות ועל כל טעות , או אי התאמה , עליו להודיע למתכנן לפני בצוע .
אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט .


מספר : אל 3

מקום : חלון חדר מאמנים
מידות : 60/80
רוחב קיר : 20

שלב	תאריך
לעיון	
לאישור	
למכרז	
לביצוע	



מראה + חתך



תוכנית

מער' חלונות אלומיניום : דו-כנפי לגרירה כנף על כנף, כולל כנף רשת קבועה ניתנת לפירוק מפרופיל קליל 7000 או ש"ע .

תאור

בפנים ידיות נעילה שקועות בתוך הפרופיל. אנודייז בגוון לפי בחירת האדריכל. ראה הערות

פירוט

צבע בתנור בגוון לבחירת האדריכל.

גמר

זכוכית טריפלגס "אנטיסאן" בעובי 4 מ"מ מינימום או לפי דרישת היצרן .

זגוג

כל אביזרי הפירזול , מברשות ואטמים , סרגלי הזיגוג והכיסוי (שלווניה) יהיו מקוריים מיוצרים מחומרים איכותיים אורגיגליים של יצרן פרופילי האלומיניום ובהתאם לדגם ; העומדים בתקן ת"י 1068 .

הערות

ראה גיליון מס' א-1

ראי גיליון מס'

1

כמות

תאריך עדכון: 7/9/2023	מחזור	מס' גליון:	רשימות	מ.א. שער הנגב	מ.א. שער הנגב	פרויקט: אולם התעמלות	תחום: אדריכלות	למידה מודלבסקי	שרטוט: סיון ביטון	תאריך מקור:	מס' עבודה:	קובץ:	א.ב.ת.ת.כ.נ.פ.י.ס	שלוחת נגב, ד.נ. חוף אשקלון 89100 טל: 08-6891232 08-6891228	שיתכנניס
-----------------------	-------	------------	--------	---------------	---------------	----------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------	------------	-------	-------------------	---	----------

הערות:
1 - רשימת זו כפופה להוראות פרק 12 (עבודות מסגרות פלדה) במפרט המיוחד ובמפרט הכללי .
2 - כוונת הפתיחה של הכתות והחלונות יתאימו לתכנית העבודה .
3 - כל פרטי הביצוע , הפרוזל והגוונים יאושרו ע"י האדריכל .
4 - המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן במקום .
על המבצע לבדוק את כל המידות ועל כל טעות , או אי התאמה , עליו להודיע למתכנן לפני ביצוע .
אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט .

מספר : אל 2

מקום : חלון קיפ בשירותי נכים ושירותי חדר מאמנים
מידות : 60/80
רוחב קיר : 20

שלב	תאריך
לעיון	
לאישור	
למכרז	
לביצוע	

מראה + חתך	
תוכנית	
תאור	חלון קיפ לפתיחה ידנית הכולל זרוע לפתיחה. תוצרת חב' קליל 5500 או ש"ע משקוף עיוור בהתאם לפרופיל האלומיניום, מפח מגולוון בעובי 1.6 מ"מ כולל רשת אלומיניום חיצונית ניתנת לפרוק.
פירזול	בפנים ידיות נעילה שקועות בתוך הפרופיל. אנודיז בגוון לפי בחירת האדריכל.
גמר	גוון האלומיניום -לבחירת האדריכל
זגוג	זכוכית טריפלס "אנטיסאן" בעובי 4 מ"מ מינימום או לפי דרישת היצרן .
הערות	כל אביזרי הפירזול , מברשות ואטמים , סרגלי הזיגוג והכיסוי (שלווניה) יהיו מקוריים מיוצרים מחומרים איכותיים אורגיניים של יצרן פרופילי האלומיניום ובהתאם לדגם ; העומדים בתקן ת"י 1068 .
ראה גיליון מס'	א-1
כמות	2

תאריך עדכון: 7/9/2023	מס' תוכן: 1:50	רשימות	החומר: מ.א. שער הנגב מקום: מ.א. שער הנגב פריקט: אולם התעמלות	תכנון: לידיה מוזלובסקי שרטוט: סיון ביטון ביקורת: לידיה מוזלובסקי קובץ:	א.ב. מתכננים שלוחת נגב, ד.ג. חוף אשקלון 89100 טל: 08-6891232 פקס: 08-6891228
--------------------------	-------------------	--------	--	---	--

תאריך עדכון: 7/9/2023  מזהירה קנימ: 1:50	סמל ליווי: סמל תצפית:	החומים: מ.א. שער הנגב מקום: מ.א. שער הנגב פריקט: אולם התעמלות	תחום: אדריכלות שרטוט: סיון ביטון ביקורת: לידיה מודלבסקי קובץ:	אב מתכננים שלוחת נגב, ד.נ. חוף אשקלון 89100 טל. 08-6891232 פקס. 08-6891228	 מתכננים
		רשימות			

