



18.05.2025

הנדון: מכרז 05/2025 - אספקה והתקנת מתקני משחק בקיבוץ ברור חיל - תשובות הבהרה

להלן הבהרות ותשובות המועצה לשאלות ההבהרה בהליך שבנדון. יובהר כי יש לחתום בשולי מסמך תשובות זה, ולצרפו בצמוד לכתב ההצעה בהליך.

א. המועצה תבהיר כי מועד הגשת ההצעות במכרז נדחה והוא נקבע ליום **22.05.2025** עד השעה **14:00**.

#	שאלה	מספר סעיף	המסמך במסמכי המכרז	מספר עמוד בחוברת המכרז	תשובה
1	במסמכי המכרז לא נכלל נוסח הערבות.	7.2	הוראות	5	מכרז זה אינו כולל דוגמת ערבות מחייבת יש להפיק את הערבות בהתאם לתנאי ס' 31 לכתב ההוראות בדיוק.
2	במסמכי המכרז לא קיים נוסח ערבות	42.1	הוראות	11	ראו תשובה מס' 1 במענה זה.
3	בסעיף 5 לפרוטוקול רשום: "המזיע הינו ספק בעל אישור ת"י לאספקה והתקנת של מתקני משחק, כושר, אספקה והתקנה של משטחי בטיחות והצללות" את משטחי הדשא וההצללות אנו מבצעים עם ספקי משנה, האם ניתן לצרף את האישור שלהם?	35.1	הוראות	10	כן.
4	"מספר וסוגי העובדים מטעמי שהשתתפו בביצוע העבודות" - נודה להבהרה. החברה מעסיקה עשרות עובדים העוסקים בביצוע העבודות מקצה לקצה.	35.3	הוראות	10	יש לפרט את מס' ומיומנות העובדים העוסקים בעבודות המאופיינות במפרט, והרלוונטיים לשירות במכרז. עובדי יצור/מנהלה/הנהלה וכיוב' במפעל/בעסק, אינם רלוונטיים.
5	אנו מבקשים להוסיף לניקוד המכרז ניקוד עבור מציעים המעסיקים עובדים שכירים המשרתים באופן פעיל במילואים, ואשר שירתו מעל 100 ימים מאז תחילת המלחמה. מבקשים שהניקוד יהיה כנגד כל עובד ועובד.	נספח א'	הוראות	17	כרשות עוטר, המועצה מוקירה תודה לכל עובד משרת, ולכל מעסיק המאפשר שירות מילואים בעת זו. אלא שבנסיבות מכרז ספציפי זה, לא יבוצע השינוי המבוקש בתבחיני הבחינה.
6	מתבקש למחוק את המילים "הפוליסות ו" בשורה השנייה.	35.1	הוראות	10	ללא שינוי בתנאי המכרז ללא שינוי בתנאי המכרז
7	מתבקש לבטל הסעיף ולהשאיר העניין במסגרת ההתחייבויות החוזיות. רב המבטחים אינם מוכנים לספק אישורים מעבר לקבוע בהנחיות הפיקוח. כמפורט בסעיף 13.	1	חווה - נספח ד' - ביטוח	20	המבוקש אינו מקובל.

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.נ. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEDEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל': 972-8-6806205 | פקס: 972-8-6806220 | דוא"ל: adasa@sng.org.il | אתר: www.sng.org.il | Web

חתימת המציע:



8	מבקשים לדעת האם תתקיים הצגה פרונטלית לתוכנית שתוגש?	נספח א'	הוראות	17	כן
9	"יש להציע תכנית אחת בלבד, לכל חלופה אליה מוגשת הצעה." האם ניתן להגיש יותר מהצעה אחת לכל חלופה?	נספח 'סעיף 2.1	הוראות	17	ניתן להציע עד 2 חלופות
10	בשורה האחרונה במקום המילים: "כל תקופת אחריות הקבלן על פי דין" מתבקש לקבוע "לתקופה נוספת של 5 שנים".	סעיף 1	חוזה - נספח ד'	20	המבוקש אינו מקובל
11	בשורה השלישית לפני המילים "מי מטעמו" מתבקש להוסיף "אחריותו בגין".	3	חוזה - נספח ד'	20	המבוקש אינו מקובל
12	בשורה השנייה לפני המילים "מי מטעמו" מתבקש להוסיף "אחריותו בגין".	4	חוזה - נספח ד'	20	המבוקש אינו מקובל
13	לאחר המילים: "המפקח ומנהל הפרויקט" יבוא: "למעט אחריותם המקצועית".	6.1	חוזה - נספח ד'	21	המבוקש אינו מקובל
14	לאחר המילים: "מזכויות המועצה" מתבקש להוסיף: "לקבלת שיפוי".	6.5	חוזה - נספח ד'	21	המבוקש אינו מקובל
15	בשורה הראשונה, לאחר המילים: "או ביטול" מתבקש להוסיף: "במשך תקופת הביטוח".	6.4	חוזה - נספח ד'	21	המבוקש אינו מקובל
16	בשורה השנייה לאחר המילים: "משלוח הודעה" מתבקש להוסיף: "בכתב".	6.4	חוזה - נספח ד'	21	המבוקש אינו מקובל
17	בשורה השנייה לאחר המילים: "מנהל הפרויקט" מתבקש להוסיף: "למעט אחריותם המקצועית".	6.5	חוזה - נספח ד'	21	המבוקש מקובל
18	מתבקש להוסיף סייפה: "או נוסח דומה של מבטח אחר".	6.7	חוזה - נספח ד'	21	המבוקש מקובל
19	מתבקש למחוק את המילים "לפני החתימה על ההסכם וכתנאי לחתימת המועצה על ההסכם" ובמקום יבוא: "העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן או כניסתו לאתר או הכנסת רכוש כלשהוא לאתר".	9	חוזה - נספח ד'	22	המבוקש אינו מקובל
20	מתבקש לבטל. זה סעיף אחריות שאין מקומו בנספח הביטוח.	14	חוזה - נספח ד'	22	המבוקש אינו מקובל.
21	בשורה השנייה במקום "יערוך" ירשם: "רשאי לערוך".	16	חוזה - נספח ד'	22	המבוקש מקובל
22	במקום המילים "פוליסה או פוליסות" יש לרשום הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות".	סעיף 17	חוזה - נספח ד'	22	המבוקש אינו מקובל

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.נ. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEDEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל: 972-8-6806205 | פקס: 972-8-6806220 | דוא"ל: adasa@sng.org.il | Email: | אתר: www.sng.org.il | Web:

חתימת המציע:



23	מתבקש לבטל. זה סעיף אחריות שאין מקומו בנספח הביטוח	סעיף 21	חוזה - נספח ד'	23	המבוקש אינו מקובל
24	תיווסף סייפא: "עם זאת איחור בהגשת אישורי ביטוח למעלה מ-14 יום לא יחשב להפרה כאמור".	סעיף 22	חוזה - נספח ד'	23	המבוקש אינו מקובל
25	מתבקש לבטל קוד 324	אחריות מקצועית	חוזה - נספח ד'	26	המבוקש אינו מקובל
26	בשורה החמישית, לעניין נזק גוף מכלי רכב, מתבקש שבמקום "בכלי רכב" ירשם "בכלי צמ"ה".	צד ג'	חוזה - נספח ד' 1	25	המבוקש אינו מקובל
27	במקום קוד 68 יש לרשום קוד 69	פירוט השירותים	חוזה - נספח ד' 1	25	המבוקש מקובל
28	מתבקש לבטל קוד 302	אחריות מקצועית	חוזה - נספח ד' 2	26	המבוקש אינו מקובל
29	נבקש לאשר כי תשתית ההולם מסוג דשא סינטטי יותקן ע"ג משטחי הבטון הקיימים ובמצבם הנוכחי	סעיף 6	פרוטוקול סיור מצעים		המבוקש מקובל
30	האם העצים בשטחים הקטנים נשארים או יורדים? במידה והעצים נשארים, האם יש צורך לבצע הצללות מעל שטחים אלו, ואם כן איך יש להתייחס לנושא ביחס לעצים.				יש לתכנן הצללה בכלל המתחמים. כל העצים הקיימים, נשארים במקומם
31	האם יש יתרון וניקוד על אספקה מהירה מהמבוקש במסמכי המכרז?				לא.
32	האם יש בכוונת הרשות לתת עדיפות מובנית לתוצרת ישראלית מקומית מלאה?	7.2	הוראות	5	לא.
33	האם הרשות מאשרת בימים אלו להציג מוצרים מתוצרת טורקית לאור מצב היחסים הביטחוניים והכלכליים והאמירות המשפילות של הנהגת המדינה הטורקית?				התנאי היחידי הקיים במכרז זה, הוא כפיפות לתקינה ישראלית רלוונטית. דעה פרטית ביחס למדינה זו או אחרת, ארץ היצור אינה תבחין במכרז זה.
34	אנחנו מבקשים לקבל דחייה בשבוע לפחות במועד הגשת המכרז	כללי			נא ראו הבהרת המועצה בפתיח מענה זה
35	האם הספסלים והפחים בשטחים נשארים או יורדים? במידה והספסלים נשארים, האם יש צורך ל-8 "ספסלי ישיבה שונים" שרשומים בדרישות מינימליות.	נספח א'	הוראות	18	הספסלים והאשפתונים הקיימים נשארים כפי שהם. אין צורך בתוספת ספסלים חדשים.
36	לגבי נדנדות- האם מדובר בשתי יחידות קן ציפור או נדנדה כפולה עם מושב קן ציפור ומושב בוגרים				מדובר בנדנדה כפולה עם מושב קן ציפור ומושב בוגרים

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.נ. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEDEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל': 972-8-6806205 | פקס: 972-8-6806220 | דוא"ל: adasa@sng.org.il | Email: | אתר: www.sng.org.il | Web:

חתימת המציע:



37	למה הכוונה מתקן משולב כולל מגלשות ומסלול שיווי משקל, האם אפשר לקבל סקיצה או תיאור מפורט יותר, האם גשר חבל יכול להתאים? אנא העבירו יותר פרטים			חלופת גשר חבל מקובלת.
38	למה הכוונה מתקן כושר משולב, האם לפי תקן 1497 או 1498, כידוע לכם לא ניתן להתקין מתקן כושר לפי תקן 1497 בתוך מתחם מתקני המשחק ללא גדר הפרדה אחרת יש להפריד בין המתחמים לפחות 25 מ' אם מדובר במתקני כושר לפי 1498 נא ציינו איזה סוגי מתקנים			מחיר ביצוע פריט העבודה המוצע, הינו פאושלי, וכולל את כלל רכיביו לפי מפרט ודין. ככל ותקן המתקן המוצע, מצריך התקנת גדר מסוג ומאפיון מסוים, על הזוכה להתקין גדר כנדרש בתקן, ולתמחר בהצעתו במכרז.
39	לאור העומס שיש בתקופה זו מרובת המכרזים אבקש לדחות את מועד ההגשה בלפחות שבוע ימים כדי שנוכל להערך היטב			המבוקש אינו מקובל
40	בהמשך לתנאי הסף של המכרז ל 4 פרויקטים בסדר גודל של 550,000 ₪ כל אחד כולל מע"מ נבקש כי תנאי הסף הנ"ל יהיו : 1. על פרויקטים מצטברים ללקוח בתקופה זו. 2. לא רק רשויות אלא גם עבור מוסדות, עמותות וכו'.			המבוקש אינו מקובל

מועצה אזורית שער הנגב

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שקמים

מועצה אזורית שער הנגב ד.נ. חוף אשקלון 78100 SHAAR HANEDEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON

טל': 972-8-6806205 | פקס: 972-8-6806220 | דוא"ל: adasa@sng.org.il | אתר: www.sng.org.il | Web: www.sng.org.il

חתימת המציע: